

Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante à Soultz), soit à Mulhouse (Haut-Rhin).

*On est prié d'affranchir les lettres.*

# CATALOGUE

DES

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante, in Sultz, Oberrhein. Departement), gesandt werden.

Man bittet die Briefe zu frankieren.

## VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

**Pour l'automne de 1847 et le printemps 1848, dans l'établissement d'Augustin et Napoléon BAUMANN, à Bollwiller et Mulhouse. Haut-Rhin (France).**

## Preisverzeichniss

Der vorrätigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1847 und das Frühjahr 1848 in den Pflanzschulen von Aug. und Nap. Baumann, in Bollwiller und Mülhausen, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

## CATALOGUE

**Of all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn 1847, and the Spring of 1848, in the nursery of Augustin and Napoléon BAUMANN, at Bollwiller and Mülhausen, Upper-Rhin-Departement (France).**

MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1847.

## EN COMMISSION :

**Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.**

- Le Bon Jardinier*, Almanach pour l'année 1847, par A. POTEAU, 1 vol. in-8°, broché . . . . . Fr. 9 »  
 Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . . » 13 »  
 LOISEL, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° . . . . . » 2 »  
 Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.  
 LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . Fr. 9 »  
*La Maison de campagne*, par Mad. AGLAÉ ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se

pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol. in-12. . . Fr. 7 »

**PORTEFEUILLE DES HORTICULTEURS**, journal pratique des jardins, ou revue complète de tout ce que la science horticole présente de neuf et d'intéressant, tant en France qu'à l'étranger.

Prix pour un an, 12 livraisons, une le premier de chaque mois, figures coloriées. . . . . » 25 »  
 Sans figures . . . . . » 10 »

## OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten-Instrumente und Garten-Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. & NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
1° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. Gefäßte Gartenspaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form . . . . .	5	50	liermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elsenbeinern Heft . . . . .	2	50	hene, nach englischer Art verfertigte Baum- sägen . . . . .	4	50
2° Idem, qualité moyenne. Idem mit- tere Form . . . . .	5	»	10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form . . . . .	1	50	17° SCIE PASSE-PARTOUT, très- commode pour la taille des espaliers Baumsäge zum palierschnitt, sehr be- quem . . . . .	3	»
3° Idem, petite qualité. Idem, kleine Form . . . . .	4	50	11° Idem, petite forme. Idem, kleine Form . . . . .	1	25	18° D'excellentes serpettes d'une qua- lité très-recherchée, selon la gran- deur. Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe . . . . .	2 f. à 3 50	
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus com- mode, pour les jardins. Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht . . . . .	3	»	12° Des sécateurs commodément mon- tés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher Sträucher zu empfehlen . . . . .	5	»	19° Idem, d'une véritable forme an- glaise, petite forme. Nach ganz engli- scher Forme, kleine Sorte . . . . .	2	50
5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt . . . . .	2	»	13° SECATEUR MIGNOT. Nous re- commandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instru- ment . . . . .	6	»	20° Idem, pour les pèchers. Die Pfir- sichbäume zu beschneiden . . . . .	3	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très- commodes. Sehr bequeme Blumenschee- ren . . . . .	3	»	14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres in- struments de jardinage. Vortreffliche Wetz- oder Streichsteine, um die Garten- messer oder Garteninstrumente zu schärfen . . . . .	1 f. à 1 50		21° Serpette avec cinq lames de re- change, bien confectionnée . . . . .	11	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les ar- bres avec beaucoup de facilité. Rau- penscheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraufen zu können . . . . .	5	»	15° FUMIGATEUR POUR LES SER- RES, à adapter à un soufflet ordi- naire, très-commode. Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem . . . . .	3	»	22° Des LAMPES A FLEURS. Char- mans vases à suspendre pour y cul- tiver les Cactus flagelliformis, Por- tulaca Tellusoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagellifor- mis und andere hängende Pflanzen zu zie- hen . . . . .	1 f. à 3 50 2 f. à 4 50	
8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. Große Haagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheren . . . . .	18	»	16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. Kleine, mit Schrauben verse-			23° Idem bronzées. Idem bronzirt . . . . .		
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. Den-						24° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. Maulwurfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen . . . . .	2	»
						25° Couteau à asperges, très-commode. Spargelmesser . . . . .	11	» 2 50

Les personnes qui désireraient visiter nos établissements, soit à MULHOUSE, soit à BOLLWILLER, peuvent compter sur une réception honnête; nous ferons notre possible pour leur laisser une impression agréable de leur visite.

### AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de débiller les envois de végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les débiller ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

### Wichtige Nachricht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auspacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Drangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Um- stände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nicht.

16

Nous avons l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1847 et le printemps 1848. Nous serions charmés que son inspection vous fournisse matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligerons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause, il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources de bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les *Mélèzes*, *Pins de Corse*, *Pins d'Écosse*, de *Riga*, etc. Les *Pins* de l'Amérique et ses nombreuses espèces de *Chênes*, élevés sans abri et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur floraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, les *Azaléas*, les *Kalmias*, les *Magnolias*, les *Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Roses remontantes*, *Bengales*, *Mossesuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc.; généralement toutes les plantes qui, soit par leur floraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines, toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, tant celui de Mulhouse que de Bollwiller, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettants la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commander, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servons, dans leur intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autori-

Hr.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten und Gartengewächsen, etc., welche während des Herbstes 1847 und des Frühjahr 1848, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht anschaulichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegensten Pflicht machen werden.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unser Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgesetzten Lage; dadurch sind die im Freien erzeugten Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zu Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hierdurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die *Fichten Amerika's* und dessen zahlreiche *Eichengattungen*, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge *Allee-* und *Zierbäume*, von jeder Größe und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von *Zierbäumen* und *Gesträuchen* sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechslungslichsten Zusammenstellungen in der Art. Die zarteren und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen versandt; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Bewunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche in freier Heidenerde, als *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, etc., etc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale-*, *Moss-* und andern *Rosen*; sowohl wurzelächte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie- und Warmhauspflanzen, etc.

Von *Camellien*, alle anerkannt besten Varietäten; wir sagen alle anerkannt besten, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönen was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Phlox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Paeonia*, etc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Samereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schnellsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die schnellste und im Verhältniß billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohl erhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich

sés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes, excepté aux arbres fruitiers; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement; ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

### JARDINIERS.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

### CONSTRUCTION DE JARDINS.

Nous entreprenons la plantation de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

## PREMIÈRE DIVISION.

### ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de nous donner les renseignements suivants :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

### PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 70 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

#### HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.

	ORDINAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce . . . . .	1 50	2 »	» »
PÊCHERS, franc-pied, pêche de vigne et pêchers à fruit rouge, pour confire . . . . .	» »	1 »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 80	1 »	1 25
CERISIERS et POMMIERS en mélange et sans noms. o/o	50 »		

#### MI-VENTS OU MI-TIGES.

CERISIERS. POIRIERS greffés sur coignassiers et sur francs. POMMIERS greffés sur doucins et sur francs. PRUNIERS. . . . .	» 80	» 90	1 »
---	------	------	-----

#### PYRAMIDES OU QUENOUILLES.

CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 50	» 60	» »
---	------	------	-----

#### ESPALIERS.

ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .	» »	1 »	1 25
Mélange . . . . . o/o	50 »	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 50	» 60	» »

#### ARBRES-NAINS.

ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .	0 »	1 »	» »
Mélange . . . . . o/o	50 »	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 50	» 60	» »
POIRIERS, mélange. . . . . o/o	25 »	» »	» »
POMMIERS, mélange . . . . . o/o	25 »	» »	» »

COIGNASSIERS, replants pour pépinières. . . . .	le 1000	20 fr.
DOUCINS, replants. . . . .	id.	20 »
SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pepins . . . . .	id.	20 »

vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag erteilt wird, die Obstbäume ausgenommen; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

### Gärtner.

Wir befragen uns unentgeltlich mit Befragung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

### Garten-Anlagen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeltliche Zugabe aufgewogen.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl, wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen, nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

## Erster Abschnitt.

### Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben :

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pfirsich auf Mandeln, oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Äpfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich unterragt.

### Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet, mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 c., der Rthlr. zu 3 Fr. 70 c., und der Gulden im 24 fl. Fuß zu 2 Fr. 10 c., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

#### Hochstämmige oder Luftbäume.

	Ge- wöhn- liche.	Große.	Auser- lesene Stärke.
Abrikosen- und Pfirsichbäume . . . . .	1 50	2 »	» »
Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche . . . . .	» »	1 »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» 80	1 »	1 25
Äpfel- und Kirschbäume im Rummel und ohne Namen o/o	50 »		

#### Halbstämmige oder halbhöhe.

Äpfel auf St.-Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen auf Pflaumen . . . . .	» 80	» 90	1 »
--	------	------	-----

#### Pyramiden oder Kunkeln.

Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» 50	» 60	» »
--	------	------	-----

#### Spalier- oder Geländerbäume.

Abrikosen und Pfirsiche . . . . .	» »	» »	1 25
Rummel . . . . . o/o	50 »	» »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» 50	» 60	» »

#### ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.

Abrikosen und Pfirsiche . . . . .	» »	1 »	» »
Rummel . . . . . o/o	50 »	» »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» »	» 60	» »
Äpfel, Rummel . . . . . o/o	25 »	» »	» »
Birnen, Rummel. . . . . o/o	25 »	» »	» »

Quitten zum Veredeln. . . . .	das 1000	20 Fr.
St.-Johannes Stämmchen . . . . .	id.	20 »
Wildlinge, Äpfel, aus Kernen gezogen . . . . .	id.	20 »

# FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

## ABRICOTIERS. — Abrikosenbäume.

Ceux marqués d'un \* peuvent être fournis en haut-vent.  
Die mit \* bezeichneten Sorten können hochstämmig abgegeben werden.

ABRICOT alberge (Duhamel). Alberge=Abrikose. . . . .	Mi-Août.
de Tours Tourser Alberge=Abrikose. . . . .	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité. Elsässer, neue, erster Qualität . . . . .	Mi-Août.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois . . . . .	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße . . . . .	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obst.). Gemeine weiße . . . . .	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Mustateller. . . . .	Fin Juin.
de Hollande, Amande-aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas . . . . .	Mi-Juillet.
* de Naney, autrefois Abricot-pêche ou de Wur- temberg (Duhamel). Ranziger, ehemals Pfirsich= Abrikose . . . . .	Mi-Août.
Musch-Musch. Musch=Musch . . . . .	Idem.
noir. Schwarze . . . . .	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Große frühe. . . . .	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.). Bunte oder geschte. . . . .	C. d'Août.
royal. Königliche. . . . .	Idem.

## CERISIERS. — Kirschbäume.

NB. Les espèces de Cerisiers marquées d'un \* seront four-  
nies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées  
d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Ste-Lucie,  
préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

NB. Die mit \* bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig  
auf Wildstämme veredelt; die mit † bezeichneten, hochstämmig auf  
Wildstämme, sind niederstämmig auf Prunus Mahaleb veredelt  
abgegeben.

* † ANGLAISE tardive (nouv. espèce). Späte englische Kirsche .	Fin Juillet.
* † ANGLETERRE hâtive, May-Ducke (Mayer). Frühe engli- sche Kirsche . . . . .	Mi-Juin.
* † BELLE grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardèche . . . . .	Mi-Juillet.
* † BIGARREAU blanc (Duhamel), Weiße Herzkirsche . . . . .	C. de Juillet.
* † de Mai. Mai-Herzkirsche . . . . .	Fin Mai.
* Laurmann ou Bigarr. Napoléon (T. Obst.). Laurmanns=Herzkirsche, Napoleons=Herzkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herzkirsche . . . . .	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor= Herzkirsche . . . . .	Idem.
* † BRUNE de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou Griotte de Hollande (Christ.). Brüsselsche braune, Nordamarelle oder Holländer Weichsel . . . . .	C. d'Août.
* CERISE coularde ou Griotte de Hollande (Mayer). Hollän- der Weichsel . . . . .	Fin Juin.
* † de Spa, ou belle de Châtenay (nouv. espèce). Schöne von Châtenay, neu und vorzüglich . . . . .	Mi-Juillet.
* † d'Elton (nouvelle espèce). Eltoner Kirsche . . . . .	Idem.
* † d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel . . . . .	Fin Juillet.
* † de Ravaen (nouv. espèce). Raväner Kirsche . . . . .	Idem.
* † de Soissons. Soissoner Kirsche . . . . .	Idem.
* † tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duham.). Prunus semper florens Wildenow. Allerheiligen Kirsche . . . . .	Août. Oct.
* † DOUBLE natte (Christ.). Doppelte Natte . . . . .	Mi-Juin.
* † GRIOTTE d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel. . . . .	C. de Juillet.
* † de Kleparow, ou la bonne polonaise, de Gallicie. Kleparower oder polnische Weichsel . . . . .	Juillet.
* † GUIGNE blanche, la grosse (Duhamel). Große weiße Fleisch- kirsche . . . . .	Mi-Juin.
* jaune (Chris.). Gelbe, Fleisch- oder Schwefelkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
* noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe . . . . .	Mi-Juin.
* royale double, ou royale grande. Große könig- liche Fleischkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
* † MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer). Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel . . . . .	Mi-Juin.
* † à longue queue (C. de Char.). Lang- stielige Montmorency . . . . .	Fin Juin.
* NOUVELLE d'Angleterre, grosse cerise rouge pâle, Du- hamel? (C. de Char.). Neue englische . . . . .	Idem.
* REINE Hortense. Königin Hortensia . . . . .	Idem.
* TURKINE (Christ.). Turkine. . . . .	Fin Juillet.

## PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies

greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un \*  
seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A  
greffées sur amandiers seulement.

NB. Die mit † bezeichneten Sorten können auf Mandel- und  
Pflaumenstämme veredelt abgegeben werden; die mit \* bezeichneten  
sind auch als Hochstämme veredelt; die mit A bezeichnet auf Man-  
deln nur.

* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne . . .	Mi-Sept.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran=Pfirsich oder gelbe Alberge . . . . .	C. d'Août.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe . . . . .	Idem.
BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beaucaire .	C. de Sept.
BRUGNON violet musqué (Mayer). Violette nackte Mustateller .	Idem.
* BOURDINE, Boudine (Duhamel). Burdiner . . . . .	Mi-Août.
* CHANCELIERE (Duhamel). Kanzler. . . . .	C. de Sept.
* † CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin . . . . .	Fin d'Août.
DOUBLE de Troyes, ou Petite mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin . . . . .	Idem.
GROSSE bonne. Große gute . . . . .	Fin Sept.
* † GROSSE mignonne veloutée, de Merlet (Mayer). Prin- zessin . . . . .	Fin d'Août.
* † hâtive (Bon Jard). Frühe Prinzessin . . . . .	C. d'Août.
* † MADELEINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen . . . . .	Mi-Août.
* † de Bollwiller (nouvelle espèce). Bollwiller Magdalenen . . . . .	Août.
* † rouge, ou Madeleine de Courson, paysanne (Duhamel). Rothe Magdalenen . . . . .	Mi-Sept.
MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Ca- mus, grand Melocoton (Duhamel). Ungeheure große .	C. d'Oct.
* † MONTAGNE précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die große. . . . .	Mi-Août.
PAVIE jaune ou de la Madeleine (Duh.). Gelber Hörtling . . . . .	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.). Weißer Newingtons Hört- ling . . . . .	C. d'Août.
PÊCHE Favier (nouvelle espèce). Favier's . . . . .	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend. . . . .	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Hörtling . . . . .	Idem.
* † de Malte, belle de Paris (Duhamel). Maltseher . . . . .	Mi-Sept.
* † de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen. . . . .	Idem.
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen=Pfirsich, die gewöhnliche. . . . .	Fin Sept.
* † POURPRE hâtive à grandes fleurs (Duham.). Frühe groß- blumige Purpurpfirsich . . . . .	C. d'Août.
* † vineuse (Duhamel). Weinige Purpur . . . . .	Fin d'Août.
* † ROYALE, Boudine (Duhamel). Königliche . . . . .	Fin Sept.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut=Pfirsich . . . . .	Mi-October.
* † TÊTON de Vénus (Duhamel). Venus=Brust . . . . .	Idem.
A VIOLETTE hâtive, la petite (Duh.). Kleine frühe Violette .	C. de Sept.
A la grosse, temple nectarine (Duh.). Große frühe Violette . . . . .	Idem.

## PRUNIERS. — Pflaumenbäume.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.

ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Abrikosenpflaume . . .	C. de Sept.
BRICETTE (Duhamel). Brijette. . . . .	Sept. Oct.
COUETSCHÉ, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune (Christ.). Gemeine Zwetsche . . . . .	Août. Oct.
de Brème (Christ.). Bremer Zwetsche. . . . .	Idem.
IMPÉRIALE PRÉCOCE. Frühe Kaiserzwet- sche . . . . .	Idem.
d'Italie, un des fruits à noyau les plus recom- mandables (nouvelle espèce). Italienische oder Fellenberger Zwetsche, eine der empfehlungswür- digsten Steinobstfrüchte. . . . .	Août.
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascener- pflaume . . . . .	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascener . . . . .	Septembre.
de Tours (Duhamel). Große Tourser . . . . .	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Vielerpflaume . . . . .	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre . . . . .	C. de Sept.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Meßer Mirabelle . . . . .	Mi-Août.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume. . . . .	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eier- pflaume . . . . .	Fin d'Août.
HULING's superbe, gloire de New-York. New-Yorks Wunder .	Août.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiser- pflaume . . . . .	Mi-Juillet.

	MATURITÉ.
JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume. . . . .	Fin Juillet.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle. . . . .	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe. . . . .	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle. . . . .	Mi-Sept.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon. . . . .	C. de Sept.
blanc (Christ.). Weiße. . . . .	Fin d'Août.
PRUNE Abricot (nouvelle espèce). Abritosen-Pflaume. . . . .	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Agener-Pflaume. . . . .	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune-datte (Mayer). Dattelsweische oder ungarische Pflaume. . . . .	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner-Pflaume. . . . .	Août. Sept.
de Jérusalem, violette. Jerusalem-Pflaume. . . . .	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschen-Pflaume. . . . .	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume. . . . .	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duh.). Frühe Herzogs-Pflaume. . . . .	Fin Juillet.
REINE-CLAUDE, la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Große grüne Reine-Claude. . . . .	Août.
violette (C. de Char.). Blau oder violette. . . . .	Mi-Sept.
ROYALE (Duhamel). Königlische Pflaume. . . . .	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Königlische aus Tours. . . . .	Fin Juillet.
SAINTE-CATHERINE (Duhamel). Sankt-Catharinenspflaume. . . . .	Mi-Sept.

## FRUITS A PEPINS. — Kernobstsorten.

### POIRIERS. — Birnbäume.

NB. Les espèces de Poiriers marquées d'un \* et de \*\* peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers, excepté en mi-vents sur coignassiers; ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de \*\* et \*\*\*. Dans cette dernière catégorie, ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de \*† seront fournies en hautes et basses tiges; celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin, les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour faire du poiré exquis et abondant.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Birnensorten können in allen Qualitäten, auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit \*\* und \*\*\* bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit \* und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben; die nur mit † bezeichneten, niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Geseignete oder Liebesbirne. . . . .	C. de Sept.
*† AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne. . . . .	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen. . . . .	Nov. Mars.
P*† Baum'sche Birne (Stuttgart). . . . .	Sept. Oct.
** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute. . . . .	Septembre.
*† BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ.). Englische Bergamotte. . . . .	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel). Crasanne. . . . .	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte. . . . .	Mai. Juin.
*† nonpareille (Christ.). Unvergleichliche Bergamotte. . . . .	Novembre.
*† de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte. . . . .	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte. . . . .	Oct. Déc.
*† de Soulers, ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte. . . . .	Févr. Mars.
P*† BERGLER (A. Freud.). Bergler. . . . .	Octobre.
** BÉZY de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne. . . . .	Nov. Févr.
*† d'Héry (Duhamel). Rummelbirne. . . . .	Oct. Déc.
*† de Montigny (Duh.). Wildling aus Montigny. . . . .	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte. . . . .	Idem.
*† BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne. . . . .	Octobre.
*† d'Andousson (Duhamel). Andousson's. . . . .	Octob. Nov.
*† d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger. . . . .	Nov. Déc.

	MATURITÉ.
*† BEURRÉ d'Argenson, B. Beauchamp. Passe-Colmar gris, Souveraine. Argenson's, Regentin. . . . .	Nov. Déc.
*† de Bollwiller. Bollwiller. . . . .	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi. Weiße Butterbirne (Duhamel). . . . .	Octobre.
*† d'hiver. Winter. . . . .	Déc. Mars.
** Gris, le Beurré (Duhamel). Graue. . . . .	Sept. Oct.
** romain (Christ.). Römische. . . . .	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's. . . . .	Oct. Nov.
** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute=Christenbirne. . . . .	C. de Sept.
**† d'hiver (Duh.). Winter-Gute=Christb. . . . .	Janv. Mai.
P*† BRATBIRNE, à feuilles luisantes (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne. . . . .	Sept. Oct.
P*† CARAZI de Metz. Carazi aus Metz. . . . .	Octobre.
*** CHEMINETTE. Cheminetsbirne. . . . .	Déc. Janv.
*** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duham.). Damenbirne. . . . .	Août.
*** CITRON de Sierentz (Christ.). Sierentz Citronenbirne. . . . .	Juillet.
** CLOU-MARCEAU, GOULU-MORCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht. . . . .	Fin Déc.
*** COLMAR épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige. . . . .	Déc. Mars.
*† CUISSE Madame (Duhamel). Frauenschentel. . . . .	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ.). Große. . . . .	Idem.
*† DEUX fois l'an (Christ.). Zweimal tragende. . . . .	Juillet. Oct.
*† DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. Aust.). Zweibügler, Zweifelhige. . . . .	Août. Sept.
*** DOUBLE fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne. . . . .	Févr. Avril.
*† DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne. . . . .	Novembre.
*† DUCHESSE d'Angoulême. Herzogin von Angoulême. . . . .	Décembre.
** ECHASSERY, ou Besy de Chassery (Duh.). Jagdbirne. . . . .	Nov. Janv.
** EPARGNE, Bean présent, St. Samson, Poire des tables des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.). . . . .	F. Juil. Août.
** ÉPINE d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne. . . . .	C. de Sept.
*† d'hiver (Duhamel). Winterdorn. . . . .	Nov. Janv.
P*† FÄSSLIBIRNE (Suisse). Fäslbirne. . . . .	Octobre.
*† FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne. . . . .	Idem.
*† Hofgeil. . . . .	Déc. Mars.
*** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaiserbirne mit Eichenlaub. . . . .	Mars. Avril.
*† KLOTZBIRNE (d'Alsace). Klotzbirne. . . . .	Décembre.
*† KRAMELSBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne. . . . .	Déc. Janv.
*† LEDERBIRNE (d'Alsace). Lederbirne. . . . .	Idem.
*† MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sundgau). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne. . . . .	Août.
** MARQUISE (Duhamel). Markgrafenbirne. . . . .	Nov. Déc.
** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne. . . . .	Nov. Janv.
*† MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirsbirne. . . . .	Janv. Févr.
** MESSIRE Jean (Duhamel). Junterhanssenbirne. . . . .	Oct. Nov.
*† MUSCAT petit, ou Sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne. . . . .	C. de Juillet.
*† Allemand (Duh.). Deutsche Muskatellerbirne. . . . .	Mars. Mai.
*† OESTERLING (Christ.), oder Faulenzer. . . . .	Idem.
*† POIRE au lard (Manger). Speckbirne. . . . .	Août. Sept.
** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne. . . . .	Janv. Avril.
P*† de fer, à cuire (Manger). Schollen oder Eisenbirne, Kochbirne. . . . .	Déc. Févr.
*† de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Walder oder Grauegute Birne. . . . .	Fin d'Août.
*† fortunée. Fortunee. . . . .	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
*† de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duh.). Magdalena, oder Carmeliter-Citronenbirne. . . . .	Juillet.
*† de Kienzheim (H <sup>t</sup> -Rhén.). Kienzheimer Wegbirne. . . . .	Septembre.
*† de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne. . . . .	Déc. Janv.
*† de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnel'sche Birne. . . . .	Août.
*† Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne. . . . .	Oct. Nov.
*† Nippse. . . . .	Janv. Mars.
*† pomme (Bruxelles). Apfelbirne. . . . .	Idem.
*† d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestenbirne, Drehterbirne. . . . .	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Große Zwiebelbirne. . . . .	Idem.
*† de St. Pierre (T. Obstg.). Petersbirne. . . . .	Mi-Juillet.
P*† au vin (Stuttgart). Weinbirne. . . . .	Septembre.
*† REINE d'hiver (Stuttgart). Winterkönigin. . . . .	Nov. Mars.
*† RIEDBIRNE. Riebbirne. . . . .	Déc. Mars.
** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Die große. . . . .	Sept. Oct.
*† d'hiver (Duhamel). Winterrousselet. . . . .	Févr. Mars.

**MATURITÉ.**

*† ROUSSELET panaché. Bundgeschäfte Rousselet. . . . .	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheims Rousselet . . . . .	Sept. Août.
*† de Stuttgart. (Christ.). Geißhirtlebirne. . . . .	Mi-Août.
P*† ROUSSETTE (Haut-Rhin). Röhelsbirne . . . . .	Mars. Avril.
** ROSTIEZER. . . . .	Août.
*† ROYALE d'hiver (Duhamel). Königl. Winterbirne . . . . .	Déc. Fév.
P*† SAINT-GALL, Poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne . . . . .	Déc. Mars.
** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Her- mannsbirne . . . . .	Nov. Avril.
** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermannsbirne . . . . .	Idem.
* SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne . . . . .	Août.
*† SARAZIN (C. de Char.). Sarazenerbirne . . . . .	D'un an à l'autre
*† de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz. . . . .	Idem.
† SEAKLEPAER, Lamas, une des meilleures poires. Sealk- birne, eine der vorzüglichsten Birnen . . . . .	Septembre.
P*† SEILE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne . . . . .	Octobre.
** SUCRÉE verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne . . . . .	Août.
*** d'Hoyerswerda (Christ.). Große Hoyerswer- der Zuckerbirne . . . . .	Fin Août.
*† de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne . . . . .	Août. Sept.
*† SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ.). Sylvansbirne . . . . .	F. Oct. Nov.
*† TRUITE (Christ.). Forellenbirne . . . . .	Sept. Oct.
** VERTE longue d'automne, ou Mouille-bouche (Duha- mel), Lange grüne Herbst-Saftbirne . . . . .	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne . . . . .	Idem.
** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgouleuse . . . . .	Nov. Janv.
P*† ZANKERSBIRNE (à Const.) Wasserbirne, Zankersbirne . . . . .	Sept. Oct.

**POMMIERS. — Apfelbäume.**

NB. Les espèces de Pommiers marquées d'une \* et de \*\*, peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St.-Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de \*\*; celles d'une †, en basses-tiges greffées sur sauvageons; celles marquées d'une \* et d'une †, en hautes et basses-tiges sur francs; celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en basses-tiges sur Pommiers St.-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten, auf Wildling-, St.-Johannis und Paradis-Stämme veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit \*\* bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge; die mit \* und † bezeichneten, hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt; die unbezeichneten, nur niederstämmig auf St.-Johann und Paradisstämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

* API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duham.)	
Api, der große, oder Rosenapfel . . . . .	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel) Kleine Apiapfel . . . . .	Nov. Mars.
*† Apportsapfel. . . . .	D'un an à l'autre.
C*† Bohnapfel, der große (Christ.) . . . . .	Idem.
*† BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Maschanz- terl in Oestreich . . . . .	Déc. Avril.
*† Ogoniforme (T. Obstg.). Zwiebelbors- dörfer . . . . .	Idem.
** CALVILLE blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerapfel. . . . .	Août. Sep.
† carmin . . . . .	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterapfel. . . . .	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel). Rother Herbst- apfel (Quintinye). Rother Win- terapfel . . . . .	Oct. Déc.
C*† CITRON (C. St.-Gall.) Citronenapfel, Hausmutterchen, Asterapfel . . . . .	Nov. Janv.
*† EMPEREUR Alexandre de Russie . . . . .	Déc. Fév.
*† ESOPUS Spitzenberg . . . . .	Nov. Mars.
C*† GRAUCH aigre (Canton Berne). Grauch der saure . . . . .	Idem.
C*† JEAN HURE (Bon Jard.). Johann Hure's . . . . .	Déc. Mars.
*† König Wilhelm . . . . .	Octobre.
C*† Luiten=Apfel (Stuttgart) . . . . .	Déc. Avril.
* MARGUERITE (Mang.). Margarethen=Apfel, rother Jakobapfel. . . . .	Nov. Avril.
C*† METHAPFEL à fleurs tardives (Christ.). Mäthapfel, der spätblühende . . . . .	Juillet.
MÉNAGÈRE, la plus grosse de toutes les pommes. (T. Obstg.). Hausmutterchen oder Riesenapfel. . . . .	Nov. Mars.
	Oct. Nov.

**MATURITÉ.**

** MONSTRUEUSE, ou Gloria mundi, Glory of New-York.	Nov. Mars.
** NÈGRE doré (Christ.). Goldmohr. . . . .	Déc. Avril.
* Paschappel oder Osterapfel. . . . .	Nov. Mars.
*† PAWLKOWSKI . . . . .	Idem.
** PEPIN d'or, ou Pomme d'or (Duhamel) Goldpepin. . . . .	Déc. Mars.
d'Angleterre Englischer Goldpepin. . . . .	
* POMME d'Astrakhan, ou transparente (Christ.). Astrata- nischer Zickapfel . . . . .	Août.
C*† d'Avent (au Sundgau). Adventapfel (Diel), kurzer Mißer, Paderapfel . . . . .	D'un an à l'autre.
*† de Bâle (au Sundgau). Neugler, Bräutiger oder Mäucherapfel . . . . .	Déc. Mai.
*† Boutigné. Boutigneapfel . . . . .	Déc. Mars.
carré, ou d'Alente (Christ.). Alent . . . . .	Nov. Mars.
C*† châtaine du Léman (en Thur). Frauenrothacher. . . . .	Déc. Juin.
C*† double rouge du Paradis (Christ.). Doppelt rother Paradiesapfel . . . . .	Déc. Mai.
*† Frangée. Fransenapfel . . . . .	Déc. Mars.
* Gräfenstein (Christ.). Gräfensteiner=Apfel . . . . .	Août. Sep.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh=Apfel . . . . .	Juillet.
C*† Luiken (Stuttgart). Luiten=Apfel. . . . .	Déc. Mai.
*† OEillet. Nelkenapfel . . . . .	Déc. Mars.
*† de Rivière (Charente). . . . .	Déc. Mai.
*† Rossackerle, pomme d'Hunawühr (Ht-Rhin). Rohackerle, Hunawührer=Apfel, Nordmännchen, J. D. G. Singapfel . . . . .	Nov. Fév.
* de Saint-Louis. Ludowikus=Apfel. . . . .	Fin d'Août.
C*† suie (Bon Jard.) Rauchapfel . . . . .	
*† POSTOPHE d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter=Po- stoph oder Pariser. . . . .	Févr. Mai.
** PRINCESSE noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newyorter Reinette, Casseler Reinette. . . . .	Nov. Janv.
** RABAU. Weißer Sommer=Rabau . . . . .	Août.
** RAMBOUR franc (Duhamel). Sommer Rambour. . . . .	Août. Sept.
** REINETTE d'Aizerna, Rein. Bréda ou R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin. Amande rouge . . . . .	Janv. Avril.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel.) Große englische Reinette . . . . .	Nov. Mai.
* Baumann. Baumanns-Reinette . . . . .	Déc. Mai.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weisse Reinette. . . . .	Idem.
caractère (Christ.). Charakter-Reinette. . . . .	Nov. Avril.
* Caux (de) . . . . .	Déc. Mai.
coin. Quitten-Reinetten . . . . .	Janv. Mars.
coin française. Französische Quitten-Reinette . . . . .	Nov. Mai.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette . . . . .	Idem.
Evêque Bischofs-Reinette . . . . .	Déc. Mars.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette. . . . .	Nov. Mai.
des hôpitaux d'Angleterre. Engl. Spital-Reinette . . . . .	Oct. Nov.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Späte . . . . .	Nov. Mai.
* dorée (Chris.). Gold-Reinette . . . . .	Déc. Mars.
dorée de Hollande. Holländische Gold-Reinette . . . . .	Idem.
* franche (Christ.). Französische Reinette. . . . .	Idem.
* Gomond. . . . .	D'un an à l'autre.
* grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine graue Winter-Reinette . . . . .	Déc. Janv.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette. . . . .	Déc. Mai.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette . . . . .	Nov. Avril.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau . . . . .	Sept. Nov.
Menonitte. Menonitten Reinette . . . . .	Novembre.
* Montbron (Christ.). Montbronner-Reinette. . . . .	Nov. Mai.
Normandie (de). Nordmändische Reinette . . . . .	Janv. Fév.
panachée. Gestreifte Reinette. . . . .	Déc. Mars.
* piquée. Gestochene Reinette. . . . .	Janv. Fév.
rouge de Niemann. . . . .	Déc. Mars.
* Safran (Christ.). Safran-Reinette . . . . .	Nov. Mai.
sanguine. Blut-Reinette . . . . .	Oct. Mars.
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette . . . . .	Déc. Mars.
** truite (Christ.). Forellen-Reinette . . . . .	Mai.
C*† RHEIN APFEL, der Saure (au Sundg.). Saurer Rhein- apfel, rühmlich Christlicher. . . . .	Nov. Avril.
*† der Süsse. Rheinapfel der süße Roden- heimer. . . . .	Déc. Mars.
*† Schafnase (Haut-Rhin) . . . . .	Idem.
C*† STREIFLING ou Sträumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling . . . . .	
C*† WACHS-APFEL (en Suisse). Wachs=Apfel . . . . .	Nov. Fév.
C*† WESSERLINGER (au Sundgau). Wessertinger . . . . .	Déc. Janv.
C*† Winter=Steiner (Christ.) . . . . .	Sept. Avril.
	Déc. Mai.

**VARIETÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS** dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.

Neugesammelte Obstsorten, welche niederstämmig auf Kernen veredelt, zu 2 Fr. abgegeben werden können, als :

**Poiriers.**

Alberty.  
Angélique de Bordeaux.  
Argushirne.  
Ascharpay.  
Aurate.  
Bal Armud.  
Belle de Bruxelles.  
Belle Fondante.  
Bergamotte Pentecôte.  
Bezy de Vindré.  
Bezy Vaat.  
Beurré Bosc.  
Beurré Calomat.  
Bohmische grosse.  
Bon chrétien d'Auch, panaché.  
Bonne de Malines.  
Bonne Louise ou Arranchine.  
Bourgmestre.  
Brugmann's.  
Canning.  
Carmosine.  
Cassimann.  
Chat grillé.  
Citron des Carmes, panaché.

Coquette.  
Cuvelier.  
Dix.  
Dubossary.  
Duguesne.  
Ezinoweser späte.  
Finger's späte.  
Fondante de Sickler.  
Francio.  
Gerstbacher beste Birne.  
Graf Canal's von Malabaila.  
Graf Michna's.  
Graue Weinbirne von Pfürth.  
Gulabie de la Géorgie.  
Indschere Armud.  
Johannot.  
Karabudy de Kilsjar.  
Keres Armud.  
Krinetzer punctierte Citronenbirne.  
Kronprinz Ferdinand von Preussen.  
Louvain.  
Luquet.  
Marie-Louise.  
Merveille de Charneux.  
Noirchain.

Orak Armud.  
Parfum d'Aoust.  
Poire de St.-Jaure.  
Poire-Melon.  
Poire St.-André.  
Régente (la).  
Roi de Rome.  
Royale musqué.  
Raymond.  
Sarrazin des Chartreux.  
Schæling Nierry de Russie.  
Schekiro.  
Sucré noir.  
Superfondante.  
Tarquin.  
William's double Bearing.  
Wilkinson's.  
Wiram's Kali.  
Wisbourg.  
Würtzer d'automne.  
Wurtzer on Thaien.  
Zezamuri de Tifflis.  
**Pruniers.**  
Belle de Schoeneberg, fruit délicieux nouveau.  
Reine Claude de Bavy.

**ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.**

	fr.	e.
AMANDIER à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht, oder Prinzeßin=Mandel . . . . .	1	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht . . . . .	1	»
des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen=Mandel . . . . .	1	»
à la Reine. Königin=Mandel . . . . .	1	»
Sultane . . . . .	1	»
AZEROLLIER poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Agerollen- oder Hanebuttenbirne . . . . .	1	»
CASSIS, ou grosseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis-Traube, das Duzend . . . . .	2	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück . . . . .	»	50
à fruits blancs . . . . .	1	50
COIGNASSIER de la Chine. Chinesischer Quittenbaum . . . . .	1	50
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum . . . . .	1	»
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnenquitte . . . . .	1	»
CORMIER, ou Sorbier à gros fruits, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherizen, Eschtrichen oder Speierbaum . . . . .	2	»
CORNOUILLER à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht . . . . .	1	»
FIGUIERS blanches de bonnes espèces, la pièce Feigen von guter Art, das Stück . . . . .	1	50
Lardara, petite figue violette hâtive . . . . .	1	50
FRAMBOISSIER, le 100 pêle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander . . . . .	10	»
d'Amérique à fruit acide, la pièce . . . . .	1	50
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St. . . . .	»	50
le 100 plantes de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen . . . . .	15	»
de tous les mois. Monatshimbeere . . . . .	»	50
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht . . . . .	»	50
GROSEILLER à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, mit Namen assortirt . . . . .	20	»
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100 Englische Stachelbeere, unter einander, das 100 . . . . .	15	»
à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück . . . . .	»	50
à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische große weiße Johannisbeere, das Stück . . . . .	»	50

GROSEILLER à épines, le 100 plants de deux ans. Das Nämlche, das 100 zweijährige Pflanzen . . . . .	25	»
à grandes grappes rouges, la pièce. Dito, mit großer rother Frucht, das Stück . . . . .	»	50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100 . . . . .	10	»
CERISE très-belle, grand fruit, la piece . . . . .	2	»
MARRON Combale . . . . .	1	50
de Lusignan. à haute tige. Lusignaner ächter Castanienbaum, hochstämmig . . . . .	2	»
de Lucques . . . . .	2	»
de Lyon . . . . .	2	»
grosse Merle . . . . .	2	»
noir . . . . .	2	»
MARRONNIER privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce. Ächte oder zahme Kastanien, hochstämmig, das Stück . . . . .	2	»
MURIER noir, grande espèce, à haute tige. Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig, das Stück . . . . .	2 à 4	»
NÉFLIER d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum . . . . .	1	»
de Hollande, à grands fruits. Holländischer Mispelbaum . . . . .	1	»
monstrueux. Riesen-Mispelbaum . . . . .	1	»
sans pepins. Kernloser Mispelbaum . . . . .	1	»
NOISETIER. Haselnüsse		
americana, Corylus-rostrata . . . . .	1	»
rouge . . . . .	1	50
arborescent. Baumartige Haselnuß . . . . .	1	»
Baar's. Spannische . . . . .	1	»
Barcelone. Barzellonische Haselnuß . . . . .	1	»
Bürn Nort . . . . .	1	»
à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertenuß . . . . .	1	»
Lichtwerdische Zellernuß . . . . .	1	»
Günzelbeer Zellernuß . . . . .	1	»
Hallische Riesennuß . . . . .	1	»
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschligtem Laub . . . . .	1	»
Nothingham's prolifie . . . . .	1	»
Piémontaise rouge . . . . .	1	50
Weisse lange Zellernuß . . . . .	1	»
Bonnes espèces mélangées, le 100. Gute Sorten im Rummel, das 100 . . . . .	25	»
NOYER, bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochstämmig . . . . .	1	»

**VIGNES. — Rebsorten.**

NB. Les espèces marquées d'une \* peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Sorten können zu Tafeltrauben vorgezogen werden; die andern geben theils den feinsten theils den meisten Wein.

† L'ALLEMAND, Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weißelben (Sprengel)

	fr.	c.
gel), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück . . . . .	»	50
†† L'ALLEMAND rouge. Rother Burger, Rother Elben (Babo) . . . . .	»	50
* ASPIRANT blanc sans pepins. Kleine Rosalbin . . . . .	1	»
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiß-Kláfner. . . . .	»	50
†† gris, gentil-gris. Grau-Kláfner, Kuländer, Kláfner. . . . .	»	50
†† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Kláfner oder rother Burgunder. . . . .	»	50
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Klevner! Heiligensteiner. Giebt einer der feinsten Weine (Sprengel) . . . . .	»	50
*† BLUSSARD blanc. Blüssard, der weisse, weisse Eibete. . . . .	1	»
noir. Schwarzer Malwasier (Rhein-Weinbau) . . . . .	1	»
*†† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel. . . . .	»	50
» du Jura. . . . .	»	50
* bronzé . . . . .	1	»
*†† croquant de Bar-sur-Anbe, fil d'argent. Krachmof, der Weiße . . . . .	»	50
*†† de Fontainebleau (T. O.), ch. de Thomery. Weißer Fontainebleauer Gutedel. . . . .	»	50
*† blanc musqué (Bon Jard.). Mustateller Gutedel, der weisse Malwasier Mustateller? (Sprengel). . . . .	1	»
*† blanc musqué long . . . . .	1	»
* noir. Schwarzer Gutedel (Sprengel) . . . . .	1	»
* précoce. Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.) . . . . .	1	»
*†† rouge. Rother Gutedel. . . . .	»	50
* rouge croquant . . . . .	1	»
*† rouge royal (Bon Jard.). Königlich Gutedel. . . . .	1	»
* tricolore. . . . .	1	»
* violet. Violetter Gutedel . . . . .	1	»
*† CIOUTAT, ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien- oder Streicher-Traube. . . . .	»	50
* CORINTHE, la grande, avec pepins. Große Corinthe mit Kernen. . . . .	1	»
*† la petite, sans pepins, Angur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch, Kismisi; Uva passa bianca (Sprengel) . . . . .	1	»
* CORNICHON violet (pour treille). Violette Gutedeltraube (an Geländer) . . . . .	1	»
* COUSSI, ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelblaue Coussitraube, sehr zu empfehlen . . . . .	1	»
*† De Candolle. Hellrothe Riesentraube . . . . .	1	»
* FEKETE Gohör, aus Ungarn . . . . .	1	»
*† FRANKENTHALER, gros noir (Sprengel). Frankenthaler, Sudler, Baccara? . . . . .	1	»
* GROS grec noir . . . . .	1	50
HASCHAT Læwœlin. Fischtraube (Babo) . . . . .	1	»
*† JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen . . . . .	1	»
ISABELLA, Vitis Isabella (a b c). Isabella aus Nordamerika (a b c) . . . . .	1	»
*† KIENZHEIMER blanc précoce, Bacot (Sprengel). Kienzheimer früher weißer . . . . .	1	»
* KISCH-MISCH, Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Große, ohne Kernen. . . . .	1	»
* LAHNTRAUBE, frühe weisse, très-précoce et excellent raisin de table. . . . .	1	»
* LISTAN blanc de Malaga. . . . .	1	»
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen . . . . .	»	50
* MALAGA, le gros. Malaga, der Große . . . . .	1	»
* Beisser, excellent raisin blanc . . . . .	1	»
* MALVOISIE blanc. Weißer Malwasier. . . . .	1	»
* rouge clair précoce. Früher hellrother Malwasier . . . . .	1	»
MELON du Jura. . . . .	1	»
*† MORILLON blanc, Mourlon. Später weißer Burgunder (M. et B.) panaché . . . . .	»	50
	1	»

	fr.	c.
* MOSCON . . . . .	1	»
MUNIER, Meunier. Müllerrebe, blanc (Rhein-Weinbau) . . . . .	»	50
* MUSCAT d'Alexandrie, passe longue musquée. Alexandrinier Mustateller. . . . .	1	»
*† blanc, Muscata bianca. Weißer Mustateller (Frontignan (Sprengel) . . . . .	1	»
*† gris. Grauer Mustateller. . . . .	1	»
*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Mustateller, schwarzer Weihrauch . . . . .	1	»
orange . . . . .	1	»
*† rouge. Rother Mustateller . . . . .	»	50
*† violet hâif . . . . .	1	»
*† violet noir. Blauer Mustateller, violetterblauer Mustateller . . . . .	1	»
NOIR, le gros, de la Lorraine. Der schwarze große Lothringer . . . . .	»	50
†† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Olwer, Hartälber, grün Olwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren. . . . .	»	50
†† ORTLIEBER, Räuschling, le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Ortlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen . . . . .	»	50
* PERLE blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder große weisse Perltraube . . . . .	»	50
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube . . . . .	»	50
* RAISIN de Calabre, délicieux. Calabrische Traube . . . . .	1	50
du Cap de Bonne-Espérance, Raisin de Constance. . . . .	1	»
* des Dames . . . . .	1	»
*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokai aus Ungarn, der Graue, Nicht Graukláfner . . . . .	»	50
* d'Ischia . . . . .	1	»
* Napoléon. . . . .	1	»
* Olivier noir . . . . .	1	»
* précoce de Montpellier . . . . .	1	»
†† RÄUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Räuschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen . . . . .	»	50
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Rißling (Sprengel), Klingelberger . . . . .	»	50
* SAINT-LAURENT, le précoce, grand noir. Blauer großer früher St.-Lorenz . . . . .	»	»
†† SYLVANER. Sylvaner, Zierföhler, grüner . . . . .	»	50
† TEINTURIER, Roussillon. Färbetraube, Bay. . . . .	»	50
* TERRE promise. Traube aus dem gelobten Land . . . . .	2	»
* TOKAI des Pyrénées, précoce . . . . .	1	»
ULIADE rouge de l'Hérault . . . . .	»	50
* VALTELIN. Valteliner . . . . .	»	50
VERJUS Bourdelas (Babo) . . . . .	1	»
* ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre. Ziegen-Zitzen . . . . .	1	»
La collection de 60 espèces de vignes, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen . . . . .	50	»
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Duzend, von den mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu . . . . .	4	»
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu . . . . .	8	»
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces, sans noms. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Numecl, aus den besten Sorten, zu . . . . .	4	»

NB. Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel, Metzger et Babo, et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel, Metzger und Babo und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekannten Rebenforten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fehser, zu 30 Cent. per Sorte abgegeben.

## PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten-Pflanzen, 2c.

	fr.	c.
ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer-Artischofen, le 100 . . . . .	20	»
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische- und Ulmer-Spargeln, le 100 de deux ans . . . . .	4	»
Le 100 de trois ans. . . . .	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl. . . . .	6	»
CHOU marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (Voy. le Bon Jard.). Meer Kohl oder Crambe maritima, eine Gemüspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100 . . . . .	15	»

	fr.	c.
CYPERUS esculentus (Linn.). Amande de terre. Erdmandeln, 100 Knollen, le 100 . . . . .	3	»
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Hundert Knollen . . . . .	2	»
PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable. Pataten, Convolvulus Batatas, ein sehr empfehlungswürdiges Gemüs, les 12 pl. . . . .	5	»
violette, les 12 pl. . . . .	5	»
RAIFORT, ou Moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants . . . . .	5	»

### FRAISIERS. — Erdbeerenpflanzen.

	fr. c.		fr. c.
ANANAS. Ananas-Erdbeeren, le 100 . . . . .	2 »	PRINCESSE Alice, la pièce. Das Stück. . . . .	50 »
BRITISH Queen, 12 pl. . . . .	1 »	REINE des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100. . . . .	6 »
CAPRON musqué, 12 pl. . . . .	1 »	ROSBERRY, 12 pl. . . . .	1 »
CAROLINE (de la), le 100. . . . .	2 »	ROSTOCK, 12 pl. . . . .	1 »
CHILI (véritable du). Chilische achte, 12 pl. . . . .	1 50	SCARLET Rosberry, 12 pl. . . . .	1 »
CRÊTE de coq, écarlate, le 100 . . . . .	3 »	TOUS LES MOIS (de), à fruits rouges. Monats-Erdbeeren, mit rother Frucht, le 100 . . . . .	2 »
DOWTON'S Ananas. Dowton's Ananas, 12 pl. . . . .	1 »	sans filets, à fruits rouges, le 100. . . . .	3 »
ECARLATE de Virginie. Virginische Scharlach-Erdbeere, le 100. . . . .	3 »	à fruits blancs, le 100 . . . . .	2 »
ELTON, le 100 . . . . .	3 »	TRIOMPHE d'Orléans, 12 pl. . . . .	1 »
GRIMSTON'S écarlat, 12 pl. . . . .	1 »	WASHINGTON'S, 12 pl. . . . .	1 »
KEEN'S seedling, le 100 . . . . .	4 »	WILMOT'S late. Wilmo's Chilische späte, 12 pl. . . . .	2 »
bifère, 12 pl. . . . .	1 »	superbe, le 100 . . . . .	2 50
KNOWORT'S, 12 pl. . . . .	1 »	Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Rummel, le 100. . . . .	1 50
MIJATTE'S, 12 pl. . . . .	1 »		

## DEUXIÈME DIVISION.

### ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une \* doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. L.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
* ACACIA Julibrissin (Willd.). . . . .	1 à 3 »
* AGER coriaceum (Lodd.). . . . .	1 »
dasy carpum (Ehr.). A. rubrum (L.). . . . .	1 »
† eriocarpum . . . . .	1 à 1 50
† glaucum . . . . .	1 »
laciniatum . . . . .	1 »
† Lobelli (L.). . . . .	1 »
Monspessulanum (L.). . . . .	1 »
† Neapolitanum obtusatum . . . . .	1 »
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne). . . . .	1 »
† nigrum (Mich.). . . . .	1 »
Opalus (Willd.). Er. opale. . . . .	1 »
opulifolium, non A. opalus . . . . .	1 »
pensylvanicum (L.). . . . .	1 »
platanoides. . . . .	1 »
† Pseudo-platanus (L. E.). Sycomore . . . . .	1 »
foliis variegatis (E.). . . . .	1 »
tricolor . . . . .	2 »
† rubrum (Ehrh.). . . . .	1 à 1 50
† saccharinum (Linn.). . . . .	1 à 1 50
† striatum (Du Roi). E. jaspé. . . . .	1 à 1 50
† tartaricum (L.). . . . .	1 à 1 50
trilobum (Lam.). A. creticum (Lin.). . . . .	1 »
Wagneri. . . . .	1 50
ÆSCULUS coccinea . . . . .	1 »
† Hippocastanum (L.). Marronnier d'Inde. . . . .	1 à 1 50
flore pleno . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 50
hybrida (DC.). . . . .	1 »
macrostachia (H. gen.). Pavia macrostachia A. spicata . . . . .	1 »
Michauxii . . . . .	1 »
neglecta . . . . .	1 »
ochiotensis . . . . .	1 »
pallida. . . . .	1 »
Pavia (Mich.). Marronnier d'Inde à fleurs rouges . . . . .	» 50
pumila. . . . .	1 »
† rubicunda (Herb. gen.). Æscul. carnea. . . . .	1 à 1 50
spectabilis . . . . .	1 »
† AILANTHUS glandulosa (Ait.). Vernis du Japon. . . . .	1 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ALNUS cordata (Duf.). . . . .	1 50
incana. . . . .	» 50
laciniata (Willd.). . . . .	2 »
oxyacanthifolia (Lodd.). . . . .	2 »
* AMORPHA canescens . . . . .	» 50
* fragrans (Smith.) ? . . . . .	1 »
fruticosa (L.). Faux indigo. . . . .	» 50
glabra (Desf.). . . . .	» 75
* Levisii (Lodd.). . . . .	1 »
AMYGDALUS communis fl. pleno. Amandier à fleurs doubles . . . . .	1 »
communis foliis variegatis . . . . .	1 »
incana. Prunus incana . . . . .	1 »
nana (L.). Amandier nain . . . . .	» 50
orientalis (Hors. Kew.). . . . .	1 »
persica flore pleno . . . . .	1 »
pumila fl. pleno. Prunus sinensis . . . . .	1 »
Sibirica (Gmelin.). A. de Sibérie. . . . .	1 »
ANDROMEDA arborea (Lin.). p. L., petit, flein . . . . .	5 »
axillaris, p. L. . . . .	1 »
longifolia. . . . .	1 »
* buxifolia . . . . .	1 à 2 »
calyculata (L. And.). caliculée, p. L. . . . .	» 50
angustifolia . . . . .	» 75
cassinefolia (Vent.). A. speciosa (Mich.). p. L. . . . .	1 50
Catesbaei (Walt.). . . . .	1 50
dealbata . . . . .	1 à 2 »
* floribunda, Bot. mag. . . . .	5 à 10 »
lucida (Jacq.). . . . .	1 50
mariana. A. du Maryland, p. L. . . . .	1 50
membranacea (Hort.). . . . .	2 »
ovalifolia (Wall.). . . . .	1 50
paniculata (L. And.). paniculée, p. L. . . . .	1 »
polifolia (L. And.). à feuilles de polium, p. L. . . . .	» 50
latifolia . . . . .	» 50
oleæfolia (And.). à f. d'olivier. . . . .	1 »
rosmarinifolia, A. angust. . . . .	» 50
stricta . . . . .	1 »
racemosa (L.). à grappes . . . . .	1 »
* Redowski (Chmss.). . . . .	3 à 4 »
serratifolia (Cels.). . . . .	3 »

## Zweiter Abschnitt.

### Bierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem \* bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben p. L. bezeichnet sind; das Wiederauwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ANDROMEDA speciosa, A. formosissima? . . . . .	2 »
* tetragona (Linn.). Cassiope tetragona (Don.). . . . .	3 »
tomentosa . . . . .	2 »
NB. Idem, une collection de 12 espèces assorties avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach unserer Wahl. . . . .	10 »
ARALIA spinosa (L.). . . . .	» 75
japonica (Thunb.). . . . .	1 à 3 »
* ARAUCARIA imbricaria (Pavon.). . . . .	3 à 8 »
ARBUTUS alpina (L.). . . . .	1 »
* ARISTOLOCHIA sempervirens (Lin.). Siphon, l'Hér. Aristoloche Syphon, p. L. . . . .	1 à 2 »
* tomentosa. . . . .	2 »
AUCUBA japonica (Thunb.). . . . .	1 à 2 »
foliis latomaculatis . . . . .	1 50
AZALEA aurantiaca grandiflora. . . . .	1 50
maxima . . . . .	1 50
bicolor . . . . .	1 50
calendulacea . . . . .	1 »
insignis . . . . .	1 50
carnea lutescens . . . . .	1 »
chrysolecta . . . . .	2 »
Cornisi . . . . .	2 »
cramoisi flamboyant . . . . .	1 50
Degenfeldii. . . . .	1 50
Dernii. . . . .	1 50
glauea (Lam.). . . . .	1 »
gloriosa . . . . .	2 »
hispida (Pursh.). . . . .	1 »
alba. . . . .	1 »
rubra . . . . .	1 »
hybrida . . . . .	1 »
nudiflora (Linn.). . . . .	1 »
ochroleuca . . . . .	1 50
pontica (Linn.). . . . .	1 à 3 »
alba. . . . .	1 »
lutescens. . . . .	1 »
bicolor . . . . .	1 »
cuprea. . . . .	1 »
Regeli. . . . .	3 »
semi plena . . . . .	2 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
AZALEA pontica Sinninghi . . . . .	3 »	CELTIS occidentalis (Lin.). <i>C. tenuifolia</i>		CRATÆGUS monogyna coccinea . . . . .	1 »
pulchella . . . . .	1 »	(Lam.) . . . . .	1 »	flore rubro (Willd.) . . . . .	1 »
sulphurea . . . . .	1 50	CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.) . . .	50 c. à 1 f.	flore rubro pleno . . . . .	1 »
tricolor . . . . .	2 »	CERCIS canadensis (Lin.) . . . . .	1 »	odorata . . . . .	1 »
procumbens (Linn.) . . . . .	1 50	* Siliquastrum. (L.). <i>Arbre de Judée</i>	1 »	orientalis (Spreng.)? . . . . .	1 »
viscosa semiplena alba . . . . .	2 »	* flore albo. . . . .	1 »	Oxyacantha flore albo pleno . . .	1 »
rosea . . . . .	2 »	CHIONANTHUS pubescens (H. B.) . . .	2 »	foliis variegatis. <i>Aube-épine à</i>	
glauca et hispida, mélange. Rummel		virginica (L.) <i>Arbre de neige</i> . . .	1 »	<i>feuilles panachées</i> . . . . .	1 »
mit Knospen, avec boutons. o/o	35 »	* CLEMATIS azurea (Sieb.) . . . . .	1 à 1 50	aureo-variegatis . . . . .	1 50
pontica, mélange. Rummel. o/o	40 »	* bicolor (B. Mag.) . . . . .	1 à 1 50	pteritifolia . . . . .	1 50
Une collection de 12 variétés choisies		erecta (Willd.) . . . . .	» 50	pectinata (Bosc.) . . . . .	1 »
parmi ce qu'il y a de plus beau, et		holosericea Michx. . . . .	2 »	tanacetifolia (Pers.). <i>Néflier à feuil-</i>	
asserties avec noms. Eine Sammlung		integrifolia (Lin.) . . . . .	» 50	<i>les de Tanaisie</i> . . . . .	1 »
von 12 der schönsten Abarten, mit Na-		lathyrifolia nova . . . . .	3 »	CUPRESSUS disticha (L.). <i>Cypres chauve.</i>	
men bezeichnet . . . . .	12 »	maritima (Lin.) . . . . .	1 »	<i>Arbre unique pour être planté dans</i>	
BERBERIS actinacantha (Mart.) . . . . .	10 »	montana (Buchan.). <i>C. Nepalensis.</i>	2 50	<i>l'eau. Einzig zu Wasserpflanzungen,</i>	
aquifolia (Pursh.). <i>Mahonia, Nutt.</i>	75 c. à 3 f.	* napaulensis (DC.) . . . . .	1 50	<i>p. L.</i> . . . . .	1 à 2 »
aristata (Dec.) . . . . .	1 »	orientalis (Lin.) . . . . .	1 »	intermedia, p. L. . . . .	2 »
* buxifolia vera . . . . .	1 50	parviflora (De Cand.). <i>C. revoluta</i>		* nucifera? p. L. . . . .	2 »
diversifolia <i>Mahonia</i> . . . . .	3 »	<i>H. Par.</i> . . . . .	1 »	* sempervirens (Lin.), p. L. . . .	1 à 5 »
emarginata (Willd.) . . . . .	» 75	* pinnata . . . . .	1 50	thuyoides (L.). <i>Faux thuya, p. L.</i>	1 50
empetrifolia (Lam.) . . . . .	1 »	sibirica (Spr.) . . . . .	1 »	* CYDONIA sinensis (Herb. gen.) . .	1 »
fascicularis (Schult.) <i>Mahonia</i> . . .	» 50	* tubulosa mongolica . . . . .	6 »	CYTISUS argenteus . . . . .	1 »
* glumacea (Spr.). <i>Mahonia gluma-</i>		<i>Cette superbe espèce provenant</i>		biflorus (l'Hérit.) . . . . .	» 50
<i>cea, D.</i> . . . . .	3 à 5 »	<i>du Caucase, se couvre de magni-</i>		capitatus (Jacq.) . . . . .	» 50
hybrida . . . . .	3 »	<i>ques fleurs bleues.</i>		elongatus (Willd.) . . . . .	1 »
* intermedia <i>Mahonia</i> . . . . .	3 »	virginiana (Lin.) . . . . .	1 50	PURPUREO-ELONGATUS (Nob.). <i>Une</i>	
nepalensis? . . . . .	1 50	Viticella (L.) . . . . .	» 50	<i>nouvelle hybride superbe. Eine</i>	
repens (G. Don. et Pen.). <i>Mahonia.</i>	1 à 3 »	flore pleno (C.), à fl. doubles . .	1 50	<i>prachtvolle neue Spielart</i> . . . .	2 »
sibirica (Wall.) . . . . .	1 »	flore rubro . . . . .	1 »	hirsutus (L.). <i>Cytise herissé</i> . . .	» 50
sinensis (Desf.) . . . . .	1 »	violacea . . . . .	1 »	Laburnum (L.). <i>Cytise des Alpes</i>	» 50
* tenuifolia (Lindl.). <i>Mahonia tenuif</i>	3 à 10 »	CLETHRA alnifolia (Pursh.) . . . . .	1 »	bullatus . . . . .	1 »
* trifoliata. <i>Mahonia trifoliata</i> . .	3 à 6 »	Michauxi nova, petit . . . . .	3 »	coccineus (Adam.) . . . . .	1 »
vulgaris abortiva . . . . .	2 »	tomentosa (Pursh.) . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	1 »
foliis purpureis . . . . .	1 »	COLUTEA arborescens (L.). <i>Baguenau-</i>		incisus, <i>C. quercifolius.</i> . . . .	1 »
canadensis, <i>Ep. vin. du Canada</i>	1 »	<i>dier commun</i> . . . . .	» 50	latifolius . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 50	media (Willd.) . . . . .	» 50	monstrosus . . . . .	1 »
fructo albo . . . . .	2 »	orientalis (Lam.) . . . . .	» 50	pendulus . . . . .	1 »
violaceo . . . . .	1 50	Pocockii (Ait.). <i>C. haleppica</i> . . .	1 »	sessilifolius (L.) . . . . .	1 »
† BETULA alba <i>Bouleau</i> . . . . .	» 50	COMPTONIA asplenifolia (Cartn.) . .	» 50	variabilis nova . . . . .	1 »
carpinifolia . . . . .	2 »	CHORCHORUS japonica, fl. pleno (H.)	» 50	Welden (Vis.) . . . . .	1 50
crispa (Ait.) . . . . .	1 50	flore simplici. <i>Kerria jap</i> . . . .	1 »	purpureus (Weld.). <i>Cytise à fleurs</i>	
davurica Pall. . . . .	1 »	* CORIARIA myrtifolia (L.). <i>Redoul à</i>		<i>pourpres</i> . . . . .	» 50
† laciniata . . . . .	1 50	<i>feuilles de Myrrthe.</i> . . . .	» 50	sessilifolius (Lin.) . . . . .	» 50
lenta (Willd.) . . . . .	1 »	CORONILLA Emerus (Willd.) . . . .	» 50	* DAPHNE Cneorum (Lin.), p. L. . .	1 »
papiracea . . . . .	1 »	CORNUS alba (L.). <i>Cornouiller blanc</i>	» 50	Laureola (Willd.) . . . . .	» 50
† pontica (Desf.) . . . . .	1 50	foliis variegatis . . . . .	1 »	Mezereum (L.). <i>Bois gentil.</i> . . .	» 50
populifolia (Willd.) . . . . .	1 50	alternifolia (L.). <i>C. à feuilles olt.</i>	1 »	flore purpurea . . . . .	1 50
BIGNONIA capreolata . . . . .	1 50	florida (Lin.) . . . . .	3 »	striata (Tratt.) . . . . .	1 »
† Catalpa, <i>Catalpa Syringæfolia.</i>	1 à 1 50	mascula (L.). <i>C. mâle</i> . . . . .	» 50	* DAUBENTONIA TRIPETIANA . . .	3 à 8 »
coerulescens? . . . . .	3 »	fructu luteo . . . . .	1 »	* DECUMARIA habara (Willd.) . . .	1 »
* grandiflora (Jacq.) . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	1 »	DEUTZIA gracilis . . . . .	1 »
radicans (L.). <i>Jasmin de Virginie</i>	» 50	paniculata (l'Hérit.) . . . . .	» 50	scabra (Thunb.) . . . . .	1 »
BORYA acuminata (Willd.) . . . . .	1 50	sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i>	1 »	species nova ex Nepal. . . . .	3 »
* BUXUS balearica (Lam.) . . . . .	1 50	(Ehr.) . . . . .	1 »	undulata . . . . .	1 »
* foliis albo-marginatis . . . . .	1 50	sibirica . . . . .	1 »	DIOSPYROS Lotus (L.). <i>Plaqueminier</i>	1 »
suffruticosa sempervirens, p. L. . .	» 50	stricta (l'Hérit.). <i>C. élancé</i> . . .	» 50	lucida (Lodd.) . . . . .	2 »
angustifolia, p. L. . . . .	1 50	CORYLUS Americana (Mich.). <i>C. ros-</i>		virginiana (Lin.) . . . . .	1 »
foliis argenteo variegat, p. L. . .	1 »	<i>trata</i> (Ait.) . . . . .	1 »	DIRCA palustris (Lin.) . . . . .	1 50
CALYCANTHUS ferax (Herb. gen.). <i>C.</i>		atropurpurea . . . . .	1 »	ELÆAGNUS angustifolia (L.). <i>Olivier de</i>	
glaucus (Willd.) . . . . .	1 »	Colurna (L.). <i>E. de Bysance.</i> . .	» 50	<i>Bohème.</i> . . . . .	1 »
floridus (L.). <i>Calycanthe de Virginie</i>	1 »	laciniata . . . . .	1 »	* argentea nova (V. Siebold L.) .	1 50
lævigatus (Willd.), à feuilles gla-		tubulosa (Willd.) . . . . .	» 50	flava . . . . .	1 »
<i>bres, p. L.</i> . . . . .	1 50	COTONEASTER acuminata (Lindl.) . .	1 »	fuscus . . . . .	1 50
nanus (Duch.), <i>nain, p. L.</i> . . . .	1 »	buxifolia (Wall.) . . . . .	1 »	hortensis . . . . .	1 »
oblongifolius (Loudon) . . . . .	1 50	laxiflora (Lindl.) . . . . .	1 »	* REFLEXUS nova . . . . .	1 »
* præcox, <i>Chimonanthus fragrans</i>		microphylla (Wall.) . . . . .	2 »	sativa . . . . .	1 »
(DC), p. L. . . . .	1 50	racemiflora (Spreng.) . . . . .	1 »	songarica? . . . . .	1 50
ruberrimus . . . . .	3 »	rotundifolia (Wall.) . . . . .	1 »	EMPETRUM nigrum (E.), à fruit noir	
Idem, 25 <i>Calycanthus</i> en mélange.		* CRATÆGUS acerifolia Poir. <i>C. cordata</i>	1 »	<i>p. L.</i> . . . . .	1 »
25 <i>Calycanthus</i> im Rummel, zu	10 »	axillaris <i>C. parviflora</i> . . . . .	1 »	* EPHEDRA altissima (Desf.) . . . .	2 50
CARPINUS americana (Michx.) . . .	1 50	Azalarus (L.). <i>Néf. azérolier, ou de</i>		* ERICA herbacea (Willd.) . . . . .	» 50
GEANOTRUS americanus (L.). <i>Céan. d'A-</i>		<i>Naples.</i> . . . . .	1 »	* Tetralix speciosa . . . . .	1 »
<i>mérique, p. L.</i> . . . . .	» 50	Azalarus Aronia. <i>Azér. d'Or.</i> . . .	1 »	* viridi-purpurea (Lin.) . . . . .	1 50
Baumannianus (Spach.) . . . . .	2 »	coccinea (Willd.). <i>Néflier écarlate.</i>	» 50	vulgaris flore pleno . . . . .	2 50
microphyllus (Michx.) . . . . .	1 »	corallina <i>C. acerifolia, Mesp. Phæ-</i>		EVONYMUS Americanus (L.) . . . .	1 »
ovatus flore cyaneo (Desfont.) . .	1 »	<i>nopyrum</i> (Ehrh.) . . . . .	» 50	angustifolius (Kursk.) . . . . .	1 »
* CELASTRUS buxifolia . . . . .	1 50	* crenulata . . . . .	1 50	atropurpureus (Jacq.) . . . . .	1 »
* edulis (Wahl.) . . . . .	2 »	Crus-galli (Willd.). <i>Mespillus lucida</i>		Europæus fol. variegatis . . . . .	» 50
scandens (Lin.) . . . . .	» 75	(Ehrh.) . . . . .	» 50	fructo albo . . . . .	1 »
CELTIS americana (Mill.) . . . . .	1 50	Douglasii (Lindl.). <i>C. punctata</i> . .	1 »	pendula . . . . .	1 50
aspera (Desf.) . . . . .	1 50	glabra (Thunb.) . . . . .	1 50	latifolius (Mill.) . . . . .	1 »
cordata. <i>C. crassifolia</i> (Lam.) . .	1 »	glandulosa (Moench.). <i>C. rotundifol.</i>	» 50	* Nepalensis foliis variegatis . .	1 »
		lucida latifolia . . . . .	1 »	* jaspidea nova . . . . .	1 à 3 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
EVONYMUS verrucosus (Scop.). . . . .	1 »
FAGUS americana (Sweet.) . . . . .	1 50
asplenifolia. <i>Hêtre à feuilles d'Asplenium</i> , p. 2. . . . .	2 »
atropurpurea. <i>Hêtre pourpre</i> , p. 2. . . . .	1 à 3 »
ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia</i> . . . . .	1 à 3 »
laciniata . . . . .	2 »
pendula . . . . .	1 50 à 2
sylvatica foliis albo variegatis . . . . .	1 à 2 »
* FONTANESIA phillyreoides (Billard.) . . . . .	» 50
<i>Font. à f. de Fil.</i> . . . . .	» 50
FOTHERGILLA lanceolata . . . . .	1 50
† FRAXINUS acuminata . . . . .	1 à 1 50
† calabriensis? nov. sep . . . . .	1 à 1 50
† caroliniana (Willd.) . . . . .	1 à 1 50
cinerea? (Bosc.) . . . . .	1 »
† epiptera (Mich.) . . . . .	1 »
† excelsior. <i>Fr. lutea</i> . . . . .	1 »
asplenifolia . . . . .	1 »
† aurea . . . . .	75 c. à 1 f.
crispa (L.). <i>Fr. atrovirens</i> . . . . .	» 50
jaspidea. <i>Fr. jaspé</i> . . . . .	1 »
† pendula. <i>Frêne à parasol</i> . . . . .	1 à 1 50
salicifolia, <i>F. ex. erosa. F. feuil. de saule</i> . . . . .	1 »
scolopendrifolia . . . . .	1 à 1 50
† variegata . . . . .	1 »
† expansa . . . . .	1 à 1 50
† juglandifolia (Lam.) . . . . .	1 à 1 50
† microphylla rotundifolia . . . . .	1 »
pendula . . . . .	2 »
† monophylla. <i>Fr. heterophylla</i> . (V.) . . . . .	1 à 1 50
monophylla microphylla . . . . .	1 »
nana (Willd.) <i>Frêne nain</i> . . . . .	1 »
† nova anglorum . . . . .	1 à 1 50
† nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Will.) . . . . .	1 »
ornus florifera . . . . .	1 »
† ovata (Bosc.) . . . . .	1 à 1 50
† oxyphylla (Biel.) . . . . .	1 à 1 50
† pannosa (Bosc.) . . . . .	1 »
† polycarpa (Willd.) . . . . .	1 à 1 50
quadrangularis (Mich.) . . . . .	2 »
† Richardi (Bosc.) . . . . .	1 »
† sambucifolia (Wld.). <i>Fra excels. div.</i> . . . . .	1 »
† sinensis . . . . .	1 »
GAULTHERIA procumbens (L.) . . . . .	1 »
germanica (L.) . . . . .	» 50
ovata (Waldstein.) . . . . .	2 »
tinctoria sibirica? <i>G. de Sibérie</i> . . . . .	» 50
GINKGO biloba (L.). <i>Salisburia adiantifolia</i> . (Smith.) . . . . .	1 50 à 5
de graines . . . . .	6 »
GLEDITSCHIA caspica (Desf.) . . . . .	1 50
chinensis (Spreng.) . . . . .	1 »
† macracanthos. <i>Fév. à gr. ép.</i> . . . . .	1 50
monosperma (Walt.) . . . . .	1 50
† triacanthos (L.). <i>Fév à trois pointes</i> . . . . .	1 »
† inermis, <i>G. lævis. Févier s. épinés</i> . . . . .	1 50
GLYCINE frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i> . . . . .	1 »
sinensis, Bot. mag . . . . .	1 »
† GUILANDINA dioica (L.). <i>Gymnocladus Canad.</i> (Lam.) . . . . .	1 50
HALESIA parviflora (Mich.) . . . . .	1 50
tetraptera . . . . .	2 50
HEDERA Hélix, fol. albo variegatis, p. 2. . . . .	» 50
aureo variegatis, p. 2. . . . .	» 50
fructu luteo, p. 2. . . . .	» 50
hibernica, p. 2. . . . .	» 50
palmata, p. 2. . . . .	» 50
quinquefolia (L.). <i>Cissus quinq. Vierge</i> . . . . .	» 50
ROEGNERIANA à feuilles très-larges et cordiformes, du Caucase . . . . .	3 »
* HIBISCUS syriacus (L.). <i>Mauve en arbre</i> . . . . .	1 »
* anemoneflorus fl. pleno . . . . .	2 »
* ardens fl. pleno . . . . .	2 »
* fl. albo pleno . . . . .	2 »
* fl. bicolor pleno . . . . .	2 »
* ranunculiflorus pleno . . . . .	2 »
* fl. roseo pleno . . . . .	2 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
* HIBISCUS rubro pleno . . . . .	2 »
* speciosus fl. pleno. . . . .	2 »
* fl. striato pleno . . . . .	2 »
* fl. violaceo. . . . .	1 »
* violaceus pleno.. . . .	2 »
* variegata pleno.. . . .	2 »
HIPPOPHÆ argentea (Pursh.) . . . .	» 75
rhamnoides (L.). <i>Argousier rham.</i> .	» 50
HYDRANGEA arborescens (L.). <i>Hydrangea en arbre</i> . . . . .	» 80
heterophylla (Cels.). . . . .	1 50
* hortensis rubra. . . . .	50 c. à 3 f.
* cœrulea. . . . .	75 c. à 4 f.
* JAPONICA . . . . .	1 à 5 »
nivea . . . . .	1 »
HYPERICUM androsæmum (L.). . . .	» 50
calycinum (L.). . . . .	» 50
hircinum (L.), <i>mil. fétide</i> . . . .	» 50
prolificum (Lin.). . . . .	» »
* JASMINUM fruticans (L.). <i>Jasmin à feuilles de cytise, p. 2.</i> . . . .	» 50
* humile (L.). <i>J. d'Italie, p. 2.</i> . .	» 50
* officinale (L.) . . . . .	1 »
* Wallichianum (Lindl.). . . . .	1 50
* ILEX Aquifolium (L.). <i>Houx commun, p. 2.</i> . . . .	1 »
* echinata, <i>I. Aquif. ferox, p. 2.</i> .	1 à 1 50
* fol. argenteo-variegatis, <i>p. 2.</i> . .	2 »
* foliis albo-maculatis, <i>p. 2.</i> . . .	1 50 à 2 f.
* fol. aureo-maculatis, <i>p. 2.</i> . . .	1 50
* fol. aureo-variegatis, <i>p. 2.</i> . . .	2 »
laurifolia, <i>p. 2.</i> . . . .	1 50
* pectinata, <i>p. 2.</i> . . . .	3 »
* picta, nov. var. . . . .	3 »
* recurva, an nova species? . . . .	2 »
* serrata, <i>p. 2. I. ciliata</i> . . . . .	2 »
* serrata major. . . . .	1 50
* balearica (Desf.), <i>p. 2.</i> . . . .	2 »
* foliis variegatis . . . . .	3 »
* calamistra. . . . .	3 3
* EXCELSA . . . . .	6 »
* canadensis (Mich.). <i>Nemopanthes canadensis</i> DC. . . . .	2 »
* castaneæfolia. . . . .	150 à 3 f.
* Dahoon (Valt.). . . . .	2 »
* JAPONICA . . . . .	3 à 6 »
<i>Une collection de 10 espèces de Houx, à notre choix. Eine Sammlung von Ilex, nach unserer Wahl, zu</i> . . . . .	
10 »	
NB. Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.	
Die Ilex verlangen eine geschützte Lage und müssen im Winter vor Sonnenblick bewahrt werden	
JULANS alba (Lin.) . . . . .	1 »
amara (Mich.).. . . .	1 50
cathartica. <i>J. cinerea</i> . (Mich.), <i>N. cendr.</i> . . . . .	1 50
fraxinifolia (Lin.). . . . .	1 »
† nigra (L.). <i>Noyer noir d'Amérique</i> .	2 »
olivæformia (Mich.). . . . .	1 »
porcina (Mich.). . . . .	» 75
† regia (Lin.). . . . .	1 »
tomentosa (Mich.). . . . .	2 50
* JUNIPERUS Bedfordiana. . . . .	2 »
* Bermudiana (Lin.). . . . .	3 »
* daurica (Bieb.). . . . .	2 50
* Gossamthanea. . . . .	1 à 1 »
* nepalensis. . . . .	3 »
* oxycedrus (Lin.), <i>p. 2.</i> . . . .	3 »
* echinoformis . . . . .	2 »
* phœnicea. <i>Genève de Phénicie, p. 2.</i>	2 »
sabina elegans? . . . . .	2 »
fol. variegatis, <i>p. 2.</i> . . . .	3 50
* squamata (Don.). <i>petit.</i> . . . .	2 »
suecica, <i>mâle, mac.</i> (Miller), <i>p. 2.</i>	2 »
<i>femelle, fœm., p. 2.</i> . . . .	2 »
thurifera (L.). <i>Gen. à encens, p. 2</i>	2 »
virginiana (L.). <i>Cèdre de Virginie, p. 2.</i> . . . .	75 c. à 1 f.
ITEA virginica (Lin.) . . . . .	» 50
	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
* KALMIA angustifolia (L.). <i>Kalmia à feuilles étroites</i> , p. 2. . . . .	1 »
* angust. fol. margin. argenteis . . . . .	1 50
* miquelon . . . . .	2 »
* nitida . . . . .	2 »
* rubra . . . . .	2 »
* glauca (Wld.). <i>Kalmia glauque</i> , p. 2. . . . .	1 à 3 »
* latifolia (Herb. g.). <i>Kalmia à larges feuilles</i> , p. 2. . . . .	1 à 5 »
lucida . . . . .	1 25
KERRIA japonica fl. pleno . . . . .	» 50
fl. simpl. . . . .	1 »
† KOELREUTERIA paniculata (L'H.). <i>Sapind. Chin.</i> (L.), p. 2. . . . .	1 »
* LAGERSTROEMIA indica (Linn.) . . . . .	2 »
* fl. albo . . . . .	2 50
* fl. violaceo . . . . .	2 50
LAURUS Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin</i> , p. 2. . . . .	1 »
sassafras (Lin.), <i>petit.</i> . . . .	3 »
* LEDUM palustre . . . . .	1 »
* latifolium (Herb.) . . . . .	1 »
* LEYCESTERIA formosa (Wali.) . . . . .	1 50
LIGUSTRUM japonicum . . . . .	2 50
vulgare foliis variegatis . . . . .	2 »
fructo albo . . . . .	» 50
fructo viridi . . . . .	1 »
LIQUIDAMBAR Styraciflua (L.). <i>Copalme d'Amérique</i> , p. 2. . . . .	1 »
imberbe (Willd.) . . . . .	1 50
† LIRIODENDRON Tulipifera (L.). <i>Tulipier de Virg., de 2<sup>m</sup>, 55 à 2<sup>m</sup>, 90 de hauteur. Son 2<sup>m</sup>, 55 bis 2<sup>m</sup>, 90</i> . . . . .	1 50
<i>Sôhe</i> . . . . .	1 50
<i>Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen.</i> . . . . .	1 50
heterophyllum . . . . .	4 »
† integrifolia. <i>Tulipier à feuilles entières</i> . . . . .	3 »
LONICERA caprifolium (L.). <i>Chèvre-feuille des jardins</i> . . . . .	» 50
chinensis (De Cand.) . . . . .	1 50
coccinea (Vers.) . . . . .	1 »
cœrulea (Lin.) . . . . .	» 50
Diervilla (L.). <i>Diervilla jaune</i> . . . . .	» 50
etrusca Savi . . . . .	1 50
flava (De Cand.) . . . . .	1 50
flexuosa (Lodd.) . . . . .	1 »
Fraseri (Poir.) . . . . .	1 50
grata (L.). <i>Periclymenum Belgicum?</i> (Willd.). <i>Schône Lonicera</i> . . . . .	1 »
nigra (Linn.) . . . . .	1 »
pallida nova . . . . .	1 50
Periclymenum quercifolium foliis variegatis . . . . .	» 50
pyrenaica fl. albo (L.). <i>Chèvre-feuille des Pyrénées, blanc</i> . . . . .	» 50
sempervirens flore rubro (Willd.). <i>Chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges</i> . . . . .	» 50
symphoricarpos (L.). <i>Symphor.</i> . . . .	» 50
tatarica fl. rubro . . . . .	» 50
xilocarpa (C.). <i>Symph. leucocarpa</i> . . . . .	» 50
LYCIUM Europæum (L.). <i>Lycium d'Europe</i> . . . . .	» 50
MAGNOLIA acuminata (L.). <i>Magnolier à feuilles aiguës</i> , p. 2. . . . .	1 à 6 »
Alexandrina . . . . .	5 »
auriculata (Mich.). <i>Magnolier auriculé</i> , p. 2. . . . .	1 à 6 »
cordata (Mich.). <i>Cucumber Tree</i> , p. 2. . . . .	3 »
discolor (Ventl.) . . . . .	1 à 15 »
glauca. <i>Arbre du Castor</i> , p. 2. . . . .	1 à 10 »
arborea . . . . .	5 »
longifolia . . . . .	4 »
semperflorens . . . . .	5 »
macrophylla (Mich.), p. 2. . . . .	5 à 15 »
gracilis (Sal.). <i>Mag. Kobus, Banks.</i> . . . .	3 à 5 »
purpurea (Curt.) . . . . .	1 à 5 »
Soulangeana . . . . .	2 à 4 »
speciosa nova . . . . .	6 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
MAGNOLIA striata grandiflora . . . . .	5 »
Tescherei odorata . . . . .	6 »
Thompsoniana, nova, p. L. . . . .	1 à 5 »
tripelata (L.). Magn. umbrella (H. gen.), p. L. . . . .	2 à 5 »
triumphans . . . . .	5 »
Yulan (Des Fontaines) . . . . .	6 »
MENISPERMUM canadense (L.). Méni- sperme du Canada . . . . .	» 50
* MENZIESIA polifolia (Jussieu), p. L. . . . .	» 50
* alba, p. L. . . . .	1 »
* globularis? (Salisb.), p. L. . . . .	1 »
MESPILUS acuminata? . . . . .	1 »
Amelanchier (Lin.) . . . . .	1 »
Aronia? . . . . .	1 »
calpodendron (Ehrh.) . . . . .	1 »
canadensis (L.) . . . . .	1 »
chamæspilus (L.) . . . . .	1 »
fissa (Poiret) . . . . .	1 »
flabellata (Bosc.) . . . . .	1 »
grandiflora (Smith.) . . . . .	1 »
lucida latifolia . . . . .	1 »
melanocarpa (Spr.) . . . . .	1 50
odorata (Bosc.) . . . . .	1 »
pentagyna (Spreng.) . . . . .	1 »
* pyracantha (Lin.) . . . . .	1 à 3 »
tanacetifolia (Poir.) . . . . .	1 »

# MORUS.

## MURIERS. — Maulbeerbäume.

Nous fournissons au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die Sorten die gewöhnlich zur Seidenzucht angewendet sind, können zu hundert und auch zu tausend abgegeben werden.

† MORUS alba (L.). Mûrier blanc, sur- choix. Besondere Auswahl . . . . .	1 »
Semis de 2 ans. 2jährige Sämling.o/o . . . . .	1 50 à 3
» » oo/oo . . . . .	15 à 25
alba hispanica . . . . .	1 à 1 50
chinensis latifolia . . . . .	1 »
Constantinopolitana . . . . .	2 »
elata . . . . .	1 »
Morettii . . . . .	1 »
Semis de 2 ans. 2jährige Sämling.o/o . . . . .	2 à 4 »
» » oo/oo . . . . .	16 à 35
Semis de 3 ans. 3jährige Sämling.o/o . . . . .	3 à 5 »
» » oo/oo . . . . .	25 à 40
papyrifera (L.). Broussonetia papyr. fœmina . . . . .	1 »
rubra (Lin.) . . . . .	1 50
tatarica. Mûrier de la Tartarie . . . . .	1 50
MYRYCA Caroliniensis (Mill.), mâle. Cirier de la Caroline, mâle, p. L. . . . .	1 »
fœmina, femelle . . . . .	1 »
Gale (Lin.) . . . . .	1 »
ONONIS fruticosa (Willd.) . . . . .	» 50
PEONIA arborea pleno . . . . .	2 à 12 »
alba plenissima . . . . .	5 »
ARCHINTA pleno carmosino . . . . .	3 à 10 »
Carli . . . . .	6 »
CHAUVIERII plenissima major . . . . .	3 à 10 »
Grand-duc de Baden . . . . .	5 »
Heldi . . . . .	6 »
Kœchlini ruberrimo pleno . . . . .	6 »
Muhlenbeckii . . . . .	5 à 10 »
Otto . . . . .	5 »
papaveracera . . . . .	3 à 10 »
carnea . . . . .	4 »
pleno . . . . .	6 »
roseo pleno . . . . .	5 »
roseo odorato . . . . .	6 »
maxima millipetala pallida . . . . .	20 à 30
Schultesii plena lilacina . . . . .	8 »
splendens semipleno . . . . .	5 à 10 »
Victoria albo pleno . . . . .	10 »
Vallneri rub. plenissimo . . . . .	8 »
† PAULOWNIA IMPERIALIS . . . . .	1 à 5 »
PERIPLOCA græca (L.). Périploca grec. » . . . . .	» 50
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa coronarius, fl. semi-pleno . . . . .	» 50
floribundus (Schrad.) . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
PHILADELPHUS gordonianus (Lindl.) . . . . .	1 50
gracilis (De Cand.) . . . . .	1 50
grandiflorus (Willd.) . . . . .	1 50
inodorus (L.). Syringa sans odeur . . . . .	» 80
foliis variegatis . . . . .	1 »
nanus var, Ph. coronarius. Syringa nain . . . . .	1 »
pubescens . . . . .	1 »
speciosus (Schrad.) . . . . .	1 »
Zeyeri (Schrad.) . . . . .	1 »
* PHILLYREA latifolia . . . . .	1 50
** PINUS Abies (L.). Picea rubra (Du Roi). Epicea, p. L. . . . .	» 80
* alba (Ait.). Sapin argenté, p. L. . . . .	1 50
Abies Moringa, petit, klein, p. L. . . . .	4 »
austriaca nigra. P. taurica . . . . .	1 »
balsamea. Baunier de Gilead, p. L. . . . .	1 à 3 »
canadensis Hemlock. Spruce, p. L. . . . .	1 50 à 3
Cedrus (L.). Cèdre du Liban, Ceder= fichte . . . . .	2 à 4 »
de l'Atlas. Cèdre glauque. Ceder vom Atlasgebirge . . . . .	5 »
Cembra (Lin.), p. L. . . . .	1 à 3 »
cephalonica, petit, klein, p. L. . . . .	5 »
clambrasiliana, petit, klein, p. L. . . . .	3 »
* Deodora (Rex.). Cedrus deodora . . . . .	3 50
* excelsa (Camb.), p. L. . . . .	4 à 8 »
filifolia nova . . . . .	5 à 25 »
Fraseri, p. L. . . . .	2 à 3 »
* halepensis (Willd.). Pin de Jérusa- salem, p. L. . . . .	1 30
Hudsoniana nova, p. L. . . . .	10 »
lanceolata Belis jaculifol., de bou- tures . . . . .	1 50 à 3
de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur . . . . .	2 à 8 »
Idem, de 6 à 8 décim. de hauteur . . . . .	10 »
* Laricio, P. Laricio. Pin de Corse, p. L. . . . .	1 »
* LARIX (L.). Mélèze, Lerchenfichte, p. L. . . . .	» 5
pendula. Mélèze pleureur . . . . .	2 »
* longifolia (Lamb.) . . . . .	4 à 12 »
* maritima (Willd.). Pin de Bor- deaux, p. L. . . . .	1 »
* Menziesii (Hort.) . . . . .	3 »
microcarpa (Willd.) . . . . .	3 »
Mughus (W.). Pinus montata. Berg= fichte, p. L. . . . .	1 »
nigra (Aiton), p. L. . . . .	2 »
orientalis, petit, klein . . . . .	8 »
* Picea . . . . .	» 80
cinerea, petit, klein, p. L. . . . .	4 »
* patula (Cham.), p. L. . . . .	10 à 20
* palustris. P. australis . . . . .	1 à 5 »
pichta nova, p. L. . . . .	3 »
Pinsapo, nov. spec., p. L. . . . .	3 »
Pumilio (Wld.). Krummholzfichte, p. L. . . . .	1 »
pungens (Mich.), p. L. . . . .	1 50 à 3
rigda (Willd.), p. L. . . . .	1 50
serotina (Mich.), p. L. . . . .	1 50
* Smithi (Lond.), p. L. . . . .	2 à 8 »
* spectabilis (Lam.), p. L. . . . .	8 à 15 »
** strobilus. Pin du lord Weymouth, p. L. . . . .	1 à 2 »
sylvestris. Pin de Haguenau, Pin de Riga, p. L. . . . .	» 60
NB. Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des es- pèces marquées de **, d'une taille su- périeure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.	
NB. Liebhaber können zu großen Pflan- zungen von den mit ** bezeichneten versetzte Tannen- oder Nadelholz-Sorten, von hö- herer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr. für 30 Centimeter Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.	
Plus, le 100 différents pins élevés en pots, mélangés. Mehr, 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten, unter- einander . . . . .	

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
NB. Le repiquage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués parais- sent, par ce procédé, obtenir une autre nature, formée à faciliter la reprise cer- taine; elle est assurée à tous, sauf les accidens imprévus qui, seuls, peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rare- ment, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.	
NB. Das Verpflanzen der jungen Nadel- hölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versetzten Pflanzen schei- nen dadurch in eine andere Natur, zum Wie- deranwachsen geneigt, verwandelt zu werden, ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht versetzten Nadel- hölzer, und bei einer ganz besonders günsti- gen Witterung, selten wiederum wachsen.	
PLANERA ulmifolia (Michx.) . . . . .	1 50
PLATANUS à feuilles entières. Mit gan- zen Blättern . . . . .	1 50
à feuilles laciniées. Mit geschlitzten Blättern . . . . .	1 50
cuneata (Willd.) . . . . .	1 50
macrophylla . . . . .	2 »
† occidentalis (L.). Platane d'Occi- dent . . . . .	1 à 1 50
† POPULUS alba (L.). L'Ypréau . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 »
balsamifera (Lin.) . . . . .	» 50
† canadensis (Mich.). P. du Canada candicans (Ait.), var. Populus bal- samifera . . . . .	» 50
caroliniensis, Populus angulata (W.) græca (Willd.). Peuplier d'Athènes . . . . .	1 »
† italica (Willd.), P. dilata. Peuplier d'Italie. Italienische Pappel zu Al- leen . . . . .	25 à 60 c.
laurifolia (Ledeb.) . . . . .	1 50
Ontariensis . . . . .	1 »
pannonica? . . . . .	1 »
suaveolens? . . . . .	1 »
tremula pendula . . . . .	1 »
tremuloides (Mich.) . . . . .	1 »
vistulæ . . . . .	1 »
POTENTILLA fruticosa (L.). Potentille arbrisseau . . . . .	» 50
PRINOS verticillata (Lin.) . . . . .	1 50
PRUNUS acuminata (Mich.) . . . . .	1 »
avium flore pleno. Merisier à fleurs doubles . . . . .	1 »
Brigantica (Vill.) . . . . .	1 »
CERASUS flore pleno . . . . .	» 80
Chamaecerasus (Willd.). Cerisier de Sibérie . . . . .	1 »
Chicasa (Mich.) . . . . .	1 »
pendula (Desf.) . . . . .	1 »
græca (Desf.) . . . . .	1 »
hyemalis (Mich.) . . . . .	1 50
* Lauro-cerasus (L.). Laurier-aman- dier, p. L. . . . .	1 »
* Lauro-Cerasus angustifolius . . . . .	1 50
* foliis variegatis . . . . .	1 50
* Echidne . . . . .	2 »
* Lusitanica (Spr.) . . . . .	2 »
Mahaleb (L.). Arbre de Ste-Lucie . . . . .	» 50
Myrobolana alba . . . . .	1 »
nigra fl. pleno. Prunelle à fl. doub. Padus aucubæfolia . . . . .	1 »
bracteata (DC.) . . . . .	» 50
heterophylla foliis variegatis . . . . .	1 à 2 »
prostrata (Labil.) . . . . .	1 »
rubra (Willd.). Merisier à grappes rouges . . . . .	» 75
pumila (Mich.) . . . . .	1 »
raguminosa? . . . . .	1 »
reclinata (Bosc.) . . . . .	1 50
serotina (Ehrh.) . . . . .	1 »
serulata (Lindl.), flore pleno . . . . .	1 50
Susquehana (De Cand.) . . . . .	1 50
PTELEA trifoliata . . . . .	» 55

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
PTEROCARYA caucasica (Spreng.). <i>Juglans fraxinifolia?</i> . . . . .	1 »	RHODODENDRON CAUCASICUM, fl. albo. . . . .	3 »	RIBES diacanthum (W.) . . . . .	» 50
PYRUS angustifolia (Willd.). <i>Malus sempervirens</i> (D.), <i>atrovirens?</i> . . . . .	1 »	flore rubro . . . . .	3 »	echinatum Douglas. . . . .	1 à 2 »
arbutifolia nigra, <i>M. arb. nig.</i> . . . .	» 50	superbum . . . . .	2 à 5 »	floridum (Willd.). <i>Gross. de Pensylvanie</i> . . . . .	» 50
rubra . . . . .	1 »	DAURICUM (Willd.), <i>p. L.</i> . . . .	1 à 2 »	malvaceum, <i>R. purpureum?</i> . . . .	1 »
Aria rotundifolia . . . . .	1 »	FERRUGINEUM roseum. . . . .	1 50	nigrum fructu albo. . . . .	2 »
succica . . . . .	1 »	HIRSUTUM (De Cand.), <i>p. L.</i> . . . .	1 »	variegatum. <i>Gross. noir panaché.</i> . . . .	» 50
baccata (L.). <i>Pommier baccifère.</i> . . . .	1 »	rotundifolium, <i>nov.</i> . . . .	5 »	palmatum, fruct. ob. (Des Font.), <i>Chrysobotrya revoluta</i> (Spach.) . . . .	» 50
fructu lateo, à fruit jaune. . . . .	1 »	Goveyanum . . . . .	3 »	petraeum (Jacq.) . . . . .	» 50
communis fl. pleno. <i>Poirier à fleurs doubles</i> . . . . .	» 50	hybridum . . . . .	2 »	populneum? . . . . .	1 »
communis foliis variegatis . . . . .	1 »	Couranti, <i>nov. ver., lilas.</i> . . . .	3 à 6 »	species du Chili . . . . .	3 »
coronaria. <i>Pommier odorant</i> . . . . .	1 »	<i>Empereur de Maroc, pourpre foncé.</i> . . . .	4 »	triflorum (Pursh.) . . . . .	2 »
edulis (Willd.). <i>Crataegus edulis</i> (L.). . . . .	1 »	magnoliæfolium, <i>p. L.</i> . . . .	3 »	viscosum. . . . .	1 »
elæagnifolia (Pallas) . . . . .	1 »	MAXIMUM (L.). . . . .	2 »	ROBINIA Altagana . . . . .	1 »
heterophylla (Steud.) . . . . .	1 »	flore roseo carmosino, <i>p. L.</i> . . . .	3 »	† amorphæfolia . . . . .	1 »
hybrida . . . . .	1 »	coccineum . . . . .	3 »	Caragana (L.). <i>Robinier de Sibérie.</i> . . . .	» 50
intermedia (Willd.). <i>Pyrus hybrida</i> (Wendl.) . . . . .	1 »	flore albo . . . . .	3 »	Chamlagu (Willd.). <i>Robinier de la Chine.</i> . . . .	1 »
* japonica flore rubro. . . . .	1 à 2 »	Lady Warender . . . . .	3 à 5 »	dubia . . . . .	1 »
* flore albo. . . . .	1 à 2 »	* rose tigrée . . . . .	3 à 5 »	echinata (Mich.) . . . . .	1 »
linearis . . . . .	1 »	microphyllum. . . . .	3 »	formosissima . . . . .	1 »
malus monstrosa. . . . .	1 »	Miellii. . . . .	4 »	frutescens (L.) . . . . .	1 »
Michauxi, <i>nov. spec.</i> . . . .	1 »	pictum novum . . . . .	2 à 8 »	grandiflora . . . . .	» 50
microcarpa . . . . .	1 »	rubrum . . . . .	4 »	Gunduini, <i>R. stricta R. monstrosa?</i> . . . .	1 »
nivalis (Willd.) . . . . .	1 »	Queen Victoria . . . . .	4 à 8 »	Hælodendron. <i>R. satiné</i> . . . . .	1 »
odorata . . . . .	1 »	Schœniaum . . . . .	2 à 6 »	† hispida (Lin.). <i>Acacia rose</i> . . . .	1 »
orientalis (Hort.) . . . . .	1 »	nerifolium, <i>nov.</i> . . . .	5 »	† arborea. . . . .	1 »
Pollveria (Lin.). <i>P. Bollwilleriana</i> (De G.) . . . . .	1 »	TRIOMPHE DE MULHOUSE. . . . .	6 à 15 »	† inermis, <i>R. umbraculifera</i> (DC.). <i>Acacia sans épines, acacia-boule.</i> . . . .	1 à 2 »
prunifolia (Willd.) . . . . .	» »	Vancheri. . . . .	2 à 5 »	† macrophylla, <i>nov. spec.</i> . . . .	1 »
salicifolia (Willd.). <i>Poirier à feuilles de saule.</i> . . . .	1 »	PONTICUM . . . . .	1 à 3 »	† microphylla. . . . .	1 »
salviaefolia . . . . .	1 »	album, <i>R. niveum.</i> . . . .	2 à 5 »	myrtifolia . . . . .	1 »
spectabilis flore pleno. . . . .	1 »	angustifolium . . . . .	2 »	* procera . . . . .	1 »
QUERCUS Ægilops (Lin.) . . . . .	2 »	atrovirens . . . . .	3 »	pyramidata . . . . .	1 »
alba (Lin.) . . . . .	1 50	azureum . . . . .	4 »	† Pseudo-acacia (L.). <i>Robinier acacia, faux acacia</i> . . . . .	50 à 80 c.
appennina (Lam.) . . . . .	1 50	Bekeri. . . . .	10 »	crispa, <i>nov. var. Krausblättrige Acacia</i> . . . . .	1 »
austriaca (Willd.) . . . . .	2 »	bullatum. . . . .	3 »	JASPIDEA nova. . . . .	2 »
bullata . . . . .	5 »	cœruleum? . . . . .	3 »	inermis, <i>R. spectabilis</i> . . . . .	1 »
Cerris (Lin.) . . . . .	1 50	Cunninghami album. . . . .	3 à 5 »	† pendula . . . . .	1 »
coccinea (Wangh.) . . . . .	2 »	cupreum. . . . .	2 à 5 »	† sophoræfolia . . . . .	1 »
discolor (Willd.). <i>Q. falcata.</i> . . . .	2 »	elegantissimum . . . . .	3 à 6 »	spinosa . . . . .	1 »
faginea . . . . .	2 »	fastuosum plena . . . . .	5 »	stricta. . . . .	1 »
ferruginea . . . . .	2 »	GRAND-DUC DE BADEN . . . . .	4 à 6 »	tortuosa. <i>R. tortueux</i> . . . . .	1 »
heterophylla . . . . .	2 »	foliis aureo variegatis. . . . .	5 »	major . . . . .	1 »
imbricata . . . . .	1 50	hyacinthiflorum, fl. pleno. . . . .	3 à 8 »	pendula . . . . .	1 50
laciniata . . . . .	4 »	coronatum . . . . .	5 »	† viscosa (Willd.). <i>Acacia gluant</i> . . . .	1 »
macrocarpa (Mich.) . . . . .	4 »	flore purpureo. . . . .	3 »	alba . . . . .	1 50
obtusiloba. <i>Jeunes plants, junge.</i> . . . .	1 »	* latifolium, <i>p. L.</i> . . . .	2 »	horrida . . . . .	1 50
palustris (Mich.). <i>Quer. paludosa?</i> . . . .	1 »	Marazoi . . . . .	3 à 8 »	RUBUS fruticosus laciniatus. <i>Ronce laciniée</i> . . . . .	» 50
Pine Oak. . . . .	1 50	miniaturum, <i>p. L.</i> . . . .	2 »	flore albo pleno . . . . .	1 »
Phellos (Mich.). <i>Willow. Oak.</i> . . . .	1 »	multimaculatum . . . . .	5 »	flore roseo pleno. . . . .	1 »
Prinus discolor (M.). <i>Swamp white Oak.</i> . . . .	1 »	oculatum. . . . .	4 »	foliis variegatis . . . . .	1 »
monticola? . . . . .	2 »	pictum, <i>p. L.</i> . . . .	6 »	inermis . . . . .	1 »
tomentosa (Mich.). <i>Q. bicolor</i> (Willd.) . . . . .	2 »	Protalatum . . . . .	3 »	nootkanus . . . . .	1 »
pyramidalis. . . . .	1 à 5 »	pulverulentum? . . . . .	3 »	odoratus (L.). <i>Framboisier du Canada</i> . . . . .	» 50
Robur macrocarpa? . . . . .	2 »	* PUNCTATUM, <i>Rhod., ponctué, p. L.</i> . . . .	3 »	flore albo . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	2 »	pyramidalis. . . . .	2 »	smilacifolius . . . . .	1 50
rubra montana (Mich.). <i>Ch. rouge des montagnes</i> . . . . .	1 à 2 »	salicifolium variegatum . . . . .	4 »	spectabilis (Pursh.) . . . . .	1 »
tinctoria (Mich.). <i>QUERCITRON. Färber-Eiche</i> . . . . .	2 à 3 »	* solandraefolium, <i>nov., p. L.</i> . . . .	4 »	RUSCUS aculeatus (Linn.) . . . . .	1 »
* Zang (d'Algérie) . . . . .	3 »	Van Houtti plena . . . . .	4 à 12 »	» hypoglossum? . . . . .	1 »
Idem, une collection de 15 espèces de Chênes avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl. . . . .	15 »	violaceum grandiflorum . . . . .	9 »	SALIX alba . . . . .	» 50
RHAMNUS Alaternus . . . . .	1 »	NB. Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus. Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr. <i>Idem, une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl</i> . . . . .	30 »	Aglaci. . . . .	» 50
foliis variegatis . . . . .	1 50	RHODORA canadensis (Linn.) . . . .	3 »	americana nigra . . . . .	1 »
canadensis . . . . .	1 »	RHUS aromatica (Willd.) . . . . .	1 »	† babylonica (S.). <i>Saule pleureur. Trauer-Weide</i> . . . . .	» 80
hybridus (Hort.) . . . . .	1 »	capallina (L.). <i>Sumac ailé</i> . . . . .	1 »	† babylonica annularis. <i>Saule de Ste-Hélène</i> . . . . .	1 »
* latifolius (l'Hérit.) . . . . .	2 »	Cotinus (L.). <i>Sumac fueter.</i> . . . .	1 »	bicolor (Ehrh.). <i>Saule à deux couleurs</i> . . . . .	» 30
montanus? . . . . .	2 »	elegans (Willd.) . . . . .	1 »	daphnoides (Will.) . . . . .	» 50
volubilis (Linn.) . . . . .	2 »	glaba (Spr.) . . . . .	» »	helvetica. . . . .	1 »
RHODODENDRON Adansonii . . . . .	2 à 5 »	Toxicodendron (L.). <i>Sumac vénéneux</i> . . . . .	1 »	herbacea. . . . .	1 »
azaloides (Desf.) . . . . .	2 à 3 »	typhina (L.). <i>Sumac de Virginie.</i> . . . .	1 »	holosericea (Willd.) . . . . .	» 50
Cartoni, <i>petit.</i> . . . .	3 »	RIBES albicans. . . . .	2 »	jaspidea . . . . .	» 50
CATESBEI (Lod.) . . . . .	3 »	atro-sanguineum . . . . .	» 50	laurifolia . . . . .	» 50
Catawbiense (Mich.) . . . . .	2 à 3 »	aureum, fructu-globulosa (Herb. g.) <i>Chrysobotrya intermedia</i> (Spech.) . . . .	» 50	mollissima (Ehrh.) . . . . .	» 50
Carlii, <i>nov. var.</i> . . . .	2 à 5 »	biflorum . . . . .	» 50	Napoleonis, <i>S. sibirica pendula.</i> . . . .	1 »
		canadensis . . . . .	1 »	Le même greffé sur Salix caprea	
		coccineum, <i>R. purpureum</i> Diac? . . . .	1 »		
		COCCINEUM PLENO . . . . .	4 »		

La pièce. Das Stüdt.	fr. c.	La pièce. Das Stüdt.	fr. c.	La pièce. Das Stüdt.	fr. c.
haute tige, comme saule pleu- reur pour les pays froids. . .	2 »	SPIRÆA salicifolia flore albo. Spirée à feuilles de Saule. . . . .	» 50	† TILIA pendula . . . . .	1 »
SALIX nigra (Wall.) . . . . .	» 50	flore roseo . . . . .	» 50	triflora (Horn.) . . . . .	1 50
purpurea (L.) . . . . .	» 50	sorbifolia (Lin.) . . . . .	» 50	† ULEX europæus . . . . .	1 50
reticula (L.) . . . . .	» 50	thalictroides (Pall.) . . . . .	» 50	hybernicus . . . . .	1 »
riparia (Willd.) . . . . .	» 50	tomentosa. Spirée coton, p. 2. . . . .	» 50	* nanus, fl. pleno . . . . .	1 »
rosmarinifolia (Gouan.) . . . . .	» 50	triloba. Spirée à trois lobes. . . . .	» 50	* nepalensis? . . . . .	1 »
Starkiana? . . . . .	» 50	ulmifolia (Scopoli.) . . . . .	» 50	ULMUS asplenifolia? . . . . .	2 »
viridis. . . . .	» 75	Une collection de 100 sujets en 10 espèces. Eine Sammlung von 100 Stüdt in 10 Sorten . . . . .	10 »	† latifolia. . . . .	1 50
SAMBUCUS alba? . . . . .	» 75	STAPHYLEA pinnata, L. (L.). Staphilier à feuilles pennées . . . . .	» 50	† pyramidalis . . . . .	1 25
canadensis (De Cand.) . . . . .	» 75	trifoliata (L.) Staph. à trois feuilles. * STEWARTIA malacodendron (Lin.) . . . . .	» 50	rugosa . . . . .	1 50
nigra flore pleno. . . . .	» 75	SYRINGA chinensis (Wld.). Lilas varin Josikea, nov. spec . . . . .	» 80	† suberosa (Ehr.) . . . . .	1 »
foliis albo variegatis . . . . .	» 75	pallida. . . . .	1 »	urticæfolia . . . . .	1 25
foliis luteo variegatis . . . . .	1 »	persica. Lilas de Perse . . . . .	4 »	VACCINIUM amœnum (Ait.) . . . . .	3 »
heterophylla . . . . .	1 »	flore albo. . . . .	1 »	elatum? . . . . .	2 »
laciniata . . . . .	» 50	laciniata. Lilas à f. découpées . . . . .	» 50	macrocarpum (Willd.) . . . . .	1 »
monstrosa . . . . .	» 50	pteretifolia . . . . .	2 »	Oxycoccus Schollera Oxycoc (Pers.)	1 »
pulverulenta . . . . .	1 »	Sanger . . . . .	1 »	salicifolium (Stew.) . . . . .	1 50
racemosa. . . . .	» 50	grandiflora. Lilas Charles X. . . . .	1 »	VIBURNUM dentatum (Linn.) . . . . .	1 »
Symphoria mexicana . . . . .	1 »	flore albo. Lilas commun à fleurs blanches . . . . .	» 90	edule (Pursh.) . . . . .	» 50
† SOPHORA japonica (L.). Sophora du Japon . . . . .	1 50	flore rubro (L. de Marly) . . . . .	» 80	Lantana . . . . .	» 50
† pendula . . . . .	2 »	virginalis. . . . .	» 80	Lentago (L.). V. luisante. . . . .	1 »
† SORBUS aucuparia (L.). Sorbier des oiseleurs . . . . .	1 »	valentiana . . . . .	1 »	fol. variegatis . . . . .	2 »
fructu luteo. . . . .	1 »	TAMARIX gallica (L.). Tamarise de France . . . . .	» 80	Opulus roseum. V. stérile, pelote de neige . . . . .	» 50
† domestica. Eschtriche. . . . .	2 à 3 »	germanica (L.). Tam. d'Allemagne. indica . . . . .	» 50	fol. varieg. . . . .	1 »
sambucifolia . . . . .	1 »	libanotis. . . . .	1 »	prunifolium (L.). Vib. à feuilles de prunier . . . . .	1 »
serotina . . . . .	1 à 3 »	TAXUS baccata (L.). If commun, p. 2. . . . .	1 50	* pubescens (Parsh.) . . . . .	1 50
* SPARTIUM junceum (L.). Genêt d'Es- pagne . . . . .	» 50	foliis aureo variegatis, p. 2. . . . .	1 à 2 »	sibiricum (Hort.) . . . . .	1 50
flore pleno . . . . .	1 50	hybernica (Hook.). T. pyramidalis . . . . .	1 à 2 »	* Tinus (L.) . . . . .	1 50
SPIRÆA acutifolia (Willd.) . . . . .	» 50	TRUYA filiformis (Hort.) . . . . .	4 »	* foliis variegatis . . . . .	1 50
alpina (Pallas.) . . . . .	» 50	occidentalis (L.). Arbre de vie d'Oc- cident, p. 2. . . . .	50 c. à 1 f.	VIRGILIA lutea (Willd.) . . . . .	2 »
aquilegifolia (Wall.) . . . . .	» 50	orientalis (L.). Arbre de vie d'Orient . . . . .	50 c. à 1 f.	VITEX agnus castus (L.) . . . . .	» 50
ariæfolia (Smith.) . . . . .	1 50	plicatilis . . . . .	1 50	VITIS . . . . .	2 »
bella (Bot. mag.) . . . . .	1 »	pyramidata . . . . .	1 25	Alexandrina arborea . . . . .	1 50
betulæfolia (Wall.) . . . . .	» 50	tatarica, p. 2. . . . .	2 »	heterophylla fol. var. . . . .	1 50
cana (De Cand.) . . . . .	» 50	TILIA alba (Hort. Kew.) . . . . .	1 »	cordata . . . . .	2 »
canadensis (L.) . . . . .	1 »	rosea . . . . .	1 »	Labrusca (L.). Vigne cotonneuse. . . . .	1 »
corymbosa . . . . .	» 50	† americana (L.). Tilleul d'Améri- que . . . . .	1 »	vulpina. V. de Renard . . . . .	» 50
crenata (L.). Spirée à feuilles cré- n. . . . .	» 50	† argentea nova . . . . .	1 »	ZANTHOXYLUM Clava-Herculis (L.). Zanth. à grandes aiguilles . . . . .	1 »
Douglasii (Hook.) . . . . .	1 50	asplenifolia nova, à feuilles d'Asplen aurea . . . . .	1 »	Plus, à notre choix, une collection d'ar- bustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 différentes espèces, as- sorties avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten, Ziersträucher mit Namen . . . . .	
elongata . . . . .	» 50	† europæa (L.). Tilleul d'Europe. . . . .	1 à 1 50	45 »	
hypericifolia (Lin.) . . . . .	» 50	macrophylla . . . . .	1 »	Plus, à notre choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'or- nement, en 30 espèces différentes, avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, 1000 sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen.	
lævigata (Lin.) . . . . .	» 50	† mississippiensis (Desf.) . . . . .	1 »	150 »	
lancifolia, nov. spec. . . . .	1 »				
Lindleyana (Wall.) . . . . .	2 »				
Neumanni? . . . . .	» 75				
nicordensis? . . . . .	1 »				
opulifolia (L.). Spirée à f. d'Obie . . . . .	» 50				
fol. luteis. . . . .	» 50				
PRUNIFOLIA FLORE PLENO. . . . .	3 »				
reflexa? . . . . .	1 »				

## SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein-, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Anzahl werden die Preise verhältnismäßig erhöht.

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
ACER platanoides (Lin.), d'un an. 1jâbrige. . . . .	2 »		BETULA alba (Lin.). Bouleau. Birke . . . . .	1 50	
Pseudo-platanus (Lin.). Sycomore d'un an, se- mis. Weißer Ahorn, jährige Sämlinge . . . . .	3 »		alnus (L.). Aulne. Erle, Schwarzerle . . . . .	1 50	
ÆSCULUS Hippocastanum (L.). Maronnier d'Inde, se- mis de 2 ans. 2jâbrige Sämlinge . . . . .	10 »		» incana (L.). Aulne blanchâtre. Weißerle . . . . .	2 »	
AILANTHUS glandulosa (Desf.). Aylanth glanduleux, jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen . . . . .	10 »		lenta Willd.) . . . . .	2 »	
AMORPHA fruticosa (Willd.). Faux indigo nain. Kleiner Horn . . . . .	2 50		BIGNONIA randicans (L.). Jasmin de Virginie. Virginischer Jasmin . . . . .	15 »	
ANDROMEDA axillaris (Ait.) . . . . .	2 50		CALYCANTHUS. Calycanthe mélangé, Pompadour. Keth- blume, Gewürzbaum, gemischt . . . . .	15 »	
» longifolia . . . . .	4 »		CARPINUS betulus (L.). Charmille. Hainbuche . . . . .	1 50	
calyculata (Lin.) . . . . .	3 »		CEANOTHUS americanus (Linn.). Céanothe d'Amérique. Säckelblume . . . . .	4 »	
» angustifolia . . . . .	3 »		CELTIS australis (L.). Micocoulier de Provence . . . . .	4 »	
rosmarinifolia . . . . .	3 »		CERCIS siliquastrum (L.). Gainier, d'un an. Judasbaum, jährige Sämlinge . . . . .	5 »	
stricta . . . . .	4 »		» de 2 ans. 2jâbrige . . . . .	10 »	
ANONA triloba, semis de 2 ans. . . . .	15 »		CLEMATIS viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues. Blaue Clématis . . . . .	3 »	
ARALIA japonica (Sieb.) . . . . .	5 »		COLUTEA arborescens (L.). Baguenaudier. Blasenblume . . . . .	5 »	
spinosa (Lin.) . . . . .	4 »		media (L.) . . . . .	6 »	
AZALEA pontica, de 3 ans. 3jâbrige . . . . .	15 »		CORCHORUS japonica, fl. pleno. Kerria jap. . . . .	10 »	
viscosa, de 3 ans. 3jâbrige . . . . .	12 »		CORNUS alba (L.). Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel . . . . .	1 50	
BERBERIS vulgaris (L.). Épine-vinette Berberitzenstrauch . . . . .	2 »				

	p. 100.	p. 12.
CORNUS alternifolia (W.). Cornouiller à feuilles alternes. Hartriegel mit wechselstehenden Blättern . . . . .		1 50
mascula (L.). Cornouiller mâle. Gemeiner Hartriegel . . . . .	8	"
sericea ? . . . . .		1 50
CORYLUS. Noisetier à gros fruits mêlés. Großfrüchtige Haselnüsse, Rummel . . . . .	15	"
CRATÆGUS oxyacantha (L.) Epine blanche de 3 à 4 ans. 2 und 4jährige Weißdorn . . . . .	1 50 à 2 50	
CUPRESSUS disticha, de 3 ans. . . . .	6	"
sempervirens. . . . .	3	"
CYTISUS biflorus (L.). Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnenbaum . . . . .	6	"
hirsutus (L.). Cytise velue. Behaarter Bohnenbaum . . . . .	6	"
Laburnum (L.). Faux ébénier, d'un an. Gemeiner Bohnenbaum, jährige . . . . .	5	"
Id. replanté. 2jährige verpflanzte . . . . .	10	"
sessilifolius, forts. Stark . . . . .	10	"
DAPHNE Mezereum (Willd.). Bois gentil de 2 ans, replanté. 2jährige verpflanzte . . . . .	10	"
DIOSPYROS virginiana. . . . .		3 "
EVONYMUS Europæus (L.). Fusain. Spindelbaum . . . . .	2	"
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Achte Kastanie, jährige Pflanzen le mille. Das Tausend . . . . .	4	"
replants de 2 ans. 2jährige Pflanzen . . . . .	35	"
sylvatica (L.). Hêtre commun, Foyard. Weißbuche . . . . .	4 50	
Fraxinus excelsior (L.). Frêne. Esche . . . . .	2 2	
ornus florifera (Willd.). d'un an. Jährige . . . . .	2	"
GENISTA germanica (L.). Genet d'Allemagne. Deutscher Ginster . . . . .	15	"
tinctoria (L.). . . . .	4	"
GLEDITSIA triacanthos (Willd.). Févier tryacanthé, d'un an. Jährige . . . . .	2	"
GLYCINE chinensis. . . . .	4	"
GUILANDINA dioica (L.). Chigon. Canadischer Götterbaum. . . . .	5	"
HEDERA hybernica. . . . .	20	"
quinquefolia (Linn.). Vigne vierge. Virginischer Efeu . . . . .	3	"
HIBISCUS syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange. Syrischer Eibisch, Rummel . . . . .	10	"
HIPPOPHÆ argentea. Argousier argenté. Weißer Sanddorn . . . . .	20	"
rhamnoides (L.). Argousier. Gemeiner Sanddorn . . . . .	3	"
HYDRANGEA arborescens (Linn.). Hortensia en arbre. Baumartige Hortensia . . . . .	3	"
heterophylla . . . . .	3	"
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins. Schönblühende Hortensia . . . . .	6	"
ILEX aquifolium, semis de 2 ans pour la greffe. 2jährige Samen-Pflanzen, zum Veredeln . . . . .	10	"
mélange. Rummel . . . . .	9	"
JASMINUM fruticans (L.). Jasmin cytise. Strauchartiger Jasmin . . . . .	3	"
humile (L.). Jasmin nain. Niedere Jasmin . . . . .	3	"
officinalis . . . . .	3	"
JTEA virginica . . . . .	2	"
JUGLANS alba . . . . .	3	"
fraxinifolia (Willd.). Noyer à feuilles de frêne. Eschenblättriger Nussbaum . . . . .	3	"
nigra . . . . .	2	"
olivaeformis. . . . .	3	"
Regia, d'un an. Jährige . . . . .	10	"
tomentosa, d'un an. Jährige . . . . .	3	"
JUNIPERUS virginiana (Lin.). Genévrier de Virginie. Britischer Wacholder. De 2 ans. 2jährige . . . . .	20	"
Plus forts, élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen. . . . .	50	"
KALMIA angustifolia . . . . .	20	"
des sujets plus forts. Stärkere Exemplare . . . . .	75	"
latifolia de 3 ans. 3jährige . . . . .	150	"
en boutons . . . . .		
KOELREUTERIA paniculata . . . . .	6	"
LEYCESTERIA formosa (Wall.). . . . .	2	"
LIGUSTRUM vulgare (L.). Fraisillon, Puine blanche . . . . .	2	"
LIRIODENDRON Tulipifera. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge . . . . .	30	"
LONICERA caprifolium . . . . .	20	"
coccinea . . . . .	5	"
etruscer . . . . .	3	"
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche. . . . .	12	"

	p. 100.	p. 12.
LONICERA symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées. . . . .	12	"
MAGNOLIA glauca, de 5 ans. 5jährige . . . . .		9 "
purpurea et discolor . . . . .		10 "
MAHONIA. Berberis. Mahonia mélangé. Rummel . . . . .	10	"
aquifolium . . . . .	6	"
repens . . . . .	6	"
MESPILUS pyracantha (Willd.). Buisson ardent. Feuerbusch. D'un an, jährige . . . . .	6	"
De 2 ans, repiqués. 2jährige verpflanzte . . . . .	15	"
MYRICA carolinensis, jeunes plantes. Junge Pflanzen . . . . .		3 "
<b>MORUS ALBA (Lin.).</b>		
Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht . . . . .		
Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	1 50 à 3	
Le mille. Das Tausend . . . . .	15 à 25	
Moretti. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	2 à 4	
Le mille. Das Tausend . . . . .	16 à 35	
elata. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	4 50	
papyrifera (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum. . . . .		3 "
ONONIS fruticosa (Willd.). d'un an. Jährige Sämlinge . . . . .		3 "
PAULOWNIA imperialis, petits. . . . .	20	"
" plus forts . . . . .		6 à 30
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués. Gemeine Kiefer, 2jährige verpflanzte . . . . .	2	"
Le mille. Das Tausend . . . . .	18	"
De 3 ans, repiqués. 3jährige verpflanzte . . . . .	3	"
Le mille. Das Tausend . . . . .	25	"
balsamea, replants de 3 ans . . . . .	30	"
laricio (Willd.). d'un an, replants . . . . .	5	"
Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqué. . . . .	3	"
Leichtentanne, 2jährige verpflanzte. Le mille. Tausend . . . . .	25	"
strobilus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué. . . . .	10	"
Weymouth's Kiefer, 3jährige verpflanzte . . . . .	10	"
sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2jährige verpflanzte . . . . .	2	"
Le mille. Das Tausend . . . . .	18	"
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa. Pfeifenstrauch . . . . .	6	"
semi-plena. Syringa à fleurs semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch . . . . .	15	"
grandiflorus (W.). Syringa à grandes fleurs. Großblumiger Pfeifenstrauch . . . . .	10	"
inodorus (W.). Syringa sans odeur. Geruchloser Pfeifenstrauch . . . . .	10	"
speciosus. . . . .		3 "
POPULUS alba. Suivant la forme. Nach der Größe . . . . .	25 à 30	
balsamifera . . . . .	3	"
canadensis . . . . .	30 à 40	
italica. Pop. dilatata . . . . .	25 à 30	
Onthariensis . . . . .		3 "
PRUNUS Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amerindien. Wilder Lorbeer . . . . .		3 "
Mahaleb. Ste-Lucie . . . . .	3	"
PTELEA trifoliata (L.). Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume. Replants d'un an. Jährige Schlinge . . . . .	5	"
" de 2 ans. 2jährige . . . . .	8	"
QUERCUS feruginea, plants d'un an. Jährige . . . . .		3 "
imbricaria, " . . . . .		3 "
MACROCARPA, " . . . . .		10 "
obtusiloba, " . . . . .		4 "
palustris, " . . . . .	20	"
Prinos discolor, " . . . . .		4 "
rubra, " . . . . .		2 "
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, 3 ans. Eichen, 3jährige . . . . .	2	"
tinctoria. Quercitron, d'un an. Jährige . . . . .		3 "
RIBES aureum (Willd.). . . . .		3 "
malvacens ? . . . . .		3 "
palmarum (Willd.). . . . .		2 "
purpureum . . . . .		3 "
Rhus typhina cotinus (L.). Sumac de Virginie. Virginischer Sumac . . . . .		3 "
<b>RHODODENDRON</b>		
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jährige Sämlinge, zum Veredeln . . . . .	25	"
Maximum. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	15	"
Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge . . . . .	25	"
Avec boutons. Mit Knospen . . . . .	100	"
Ponticum. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	15	"
Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge . . . . .	25	"
Avec boutons. Mit Knospen . . . . .	100	"

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
ROBINIA PSEUDO ACACIA (W.). Faux acacia. Aca-			SPIRÆA ulmifolia (Willd.), de 3 ans. Jährige . . . . .	2	»
cienbaum.			mélange. Rummel . . . . .	2	»
Replants d'un an. Jährige Seehlinge . . . . .	1	»	STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ter-		
» de 2 ans. 2jährige Seehlinge . . . . .	1 50		nées. Virginische Pimpernauf. . . . .	2	»
» de 3 ans. 3jährige Seehlinge . . . . .	2 à 3		SYRINGA chinensis (Wld.). Lilas varin. Chinesischer Flieder	10	»
ROSIERS MÉLANGÉS. Rosen im Rummel . . . . .	30	»	vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches.		
Thé, Noisette, Chinensis et Bourbons,			Gemeiner weißer Flieder . . . . .	10	»
francs de pieds, assortis. Assortirt und wur-			vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges.		
zelächt. . . . .	50	»	Gemeiner rother Flieder . . . . .	10	»
RUBUS odoratus (L.). Ronce odorante. Wohlriechender			TAMARIX gallica. . . . .	20	»
Schimbeerstrauch. . . . .	15	»	germanica (Willd.). Tamarisc d'Allemagne.		
SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindwei-			Deutscher Tamaristenstrauch. . . . .	3	»
den, die besten Sorten Seehlinge . . . . .	1 50		TAMARIX libanotis. . . . .		2
caprea (L.). Saule marceau, replants. Pflanzen . . . . .	2	»	THUJA occidentalis (Willd.). Thuja d'Occident, de 2		
Le mille. Das Tausend. . . . .	15	»	ans, repiqué. Abendländischer Lebensbaum, 2jäh-		
SAMBUCUS racemosus (L.). Sureau à grappes. Berghollun-			rige verfehte. . . . .	5	»
der. . . . .	5	»	orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans,		
SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige . . . . .		2	repiqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2jährige		
alpina . . . . .		2	verfehte . . . . .	2	»
aquilegifolia . . . . .		2	Repiqué de 3 ans. 3jährige verfehte . . . . .	4	»
bella. . . . .	15	»	VIBURNUM Opulus roseum. . . . .		3
betulaefolia . . . . .		3	PLUS, A NOTRE CHOIX, une collection d'arbres et d'ar-		
cana. . . . .		2	bustes d'ornement de pleine terre, en 100 diverses es-		
canadensis . . . . .		2	pèces et variétés, assortis avec noms. Nach unserer Wahl,		
crenata (Linn.) . . . . .		2	eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträucher und Bäume,		
lancifolia . . . . .		2	mit Namen assortirt . . . . .	45	
opulifolia (Linn.) . . . . .		2	UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS en 30 espèces		
salicifolia (Linn.) . . . . .		2	et variétés, assortis à notre choix. Eine Sammlung von		
sorbifolia . . . . .		2	1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen assortirt, nach unse-		
taurica . . . . .		2	rer Wahl. . . . .	140	»

### ROSES. — Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.
Surchoix des plus belles roses, d'une		ROSA CENTIFOLIA Jaquinot . . . . .	1 50	* ROSA CHINENSIS Belle Archinto. . . . .	1 50
collection de plus d'un millier d'espè-		laetea multiplex. Rose unique,		* Andélie . . . . .	2
ces. Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus		blanche . . . . .	1	* Emilie . . . . .	1
einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten.		ilacina variegata. . . . .	1 50	* Bella Donna. . . . .	1
Les espèces marquées d'un * ont be-		Reine des cent feuilles . . . . .	1 50	* Rougère . . . . .	1
soin d'un abri pour résister en pleine		unique panachée, fond blanc		* Burette. . . . .	1 50
terre pendant l'hiver et peuvent être		rayé. . . . .	1 50	* carnea . . . . .	1
fournies franc de pied. Die mit * bezeich-		* CHINENSIS, fl. pl. rose. . . . .	50 c. à 1 f.	* Claridas . . . . .	1 50
neten Sorten müssen während des Winters		* Duperré . . . . .	1 50	* conchiflora . . . . .	1
im freien geschützt, und können Wurzelächt ab-		* anemoneflora . . . . .	1	* coupe d'Hébé . . . . .	1
gegeben werden.		* Archiduc Charles. . . . .	1 50	* Diane de Bollwiller . . . . .	1 50
* ROSA Ayrshire, flore pleno, carnée,		* Assureus . . . . .	1	* Eugénie Desgachés . . . . .	1 50
très-odorante . . . . .	1 50	* Aubernon, hybride. . . . .	1	* Eug. Jouvain . . . . .	1 50
ALBA Benjamin Morel . . . . .	1	* Augustin Lelieur, rose vif . . . . .	1 50	* Faquir, cramoisi pourpre. . . . .	2
bouquet blanc. . . . .	1	* Belle Chinoise . . . . .	1	* Favorite . . . . .	1 50
bullata. . . . .	1 50	* Belle Hermine, double. . . . .	1	* Général Valuzi. . . . .	1 50
Florina . . . . .	1	* Belle Marseillaise. . . . .	1 50	* Hyménée . . . . .	1
grandiflora . . . . .	1	* Caroline Aurore . . . . .	1	* jaune. Théa sulphurea . . . . .	1 à 1 50
Joséphine, blanche. . . . .	1 50	* centifolia . . . . .	1	* Jules Démon . . . . .	1 50
Mlle Lannes. . . . .	1 50	* Charanton . . . . .	1 50	* Lady Warendor . . . . .	1 50
Melidore. . . . .	1 50	* Charles Després . . . . .	1	* Laffay . . . . .	1 50
Montigny . . . . .	1 50	* Comte de Paris. . . . .	1 50	* Mme Dupuis. . . . .	1 50
royale blanche, changeant viol..	1	* Couronne des pourpres. . . . .	1	* Nyhtola . . . . .	1 50
Vilmorin. . . . .	1 50	* Darius . . . . .	1 50	* Pauline Plantier . . . . .	1 50
* BANKSIANA, blanche double. . . . .	1	* Diebles. . . . .	1 50	* Pharaon . . . . .	1 50
* diadème . . . . .	1	* Docteur Dusuy, rose foncé. . . . .	1 50	* prolifère . . . . .	1
* grandiflora albo pleno . . . . .	1	* Duc d'Yorck. . . . .	1 50	* Reine de Golconde . . . . .	1 50
* jaune . . . . .	1	* Duperré (amiral). . . . .	1 50	* Reine des Belges . . . . .	1 50
* parviflora . . . . .	1	* Etna. . . . .	1 50	* Rivers . . . . .	1 50
* royale . . . . .	1 50	* Fabvier. . . . .	1	* Romain. . . . .	1
* semiplena albo. . . . .	1	* Faquir . . . . .	1	* Smithi . . . . .	1 50
BISPINOSA, Herbinène, Lioba. . . . .	1 50	* Général Damrémont. . . . .	1	* Strombio. Belle Joséphine de	
* BRACTEATA pl. Maria Léonid. . . . .	1 50	* Général Dubourg. . . . .	1	Liège, carnée . . . . .	5
BURGUNDICA (L.). Rosa Pompo-		* Gnérin . . . . .	1	* Taglioni . . . . .	1
nia, Roessig . . . . .	» 50	* Hombourg . . . . .	1	* Titus . . . . .	1 50
Pompon de Leynen. . . . .	1 50	* Hortense, rose. . . . .	1	* Triomphe de Bollwiller, blan-	
CAPREOLATA albo lutescens . . . . .	1	* Infidélité de Lisette, rose. . . . .	1 50	che, cœur changeant, carnée. . . . .	1 50
plena . . . . .	1	* lilacina variegata . . . . .	1		
CENTIFOLIA (L.). Rose à 100 pé-		* Mieliez. . . . .	1	BOURBON ET HYBRIDES BOURBON.	
tales, f. p. . . . .	1	* Miss Clarenton. . . . .	1 50	* BOURBON Amaranthe. . . . .	1
bippinnata (Dupont). R. crispa,		* Molière. . . . .	1 50	* Acidalie . . . . .	1 50
R. à feuilles de Céleri. . . . .	1	* Pactole . . . . .	1 50	* Armosa ou Napoléon . . . . .	1
bois strié. . . . .	1 50	* Palermo . . . . .	1 50	* Aude (Mme). . . . .	1
bullata. . . . .	1 50	* pourpre supérieur. . . . .	1	* Augustin . . . . .	1
Cristata. R. pourpre magnifique. . . . .	1 50	* roi des cramoisis. . . . .	1 50	* Bedoyère (La) . . . . .	1
Duroc. . . . .	2	* THEA, R. Thé . . . . .	1 50	* Bréon . . . . .	1
foliacea. Belle reine de Saxe, car-		Acidalie . . . . .	1 50	* Bésauquet. . . . .	1 50
née. Flora magna plena . . . . .	1 50	* Belle Allemande . . . . .	1 50	* Blanche Lamoureux. . . . .	1 50

<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.
* ROSA BOURBON Comice de Seine-et-Marne. . . . .	1 50
* Desgaches. . . . .	1 50
* Deuil du duc d'Orléans . . . . .	1 50
* Docteur Roges. . . . .	1 50
* Duc d'Aumale . . . . .	1 50
* Duchesse de Nemours . . . . .	2 »
* Eclair de Jupiter . . . . .	2 »
* Emile Courtier. . . . .	1 50
* Faquir . . . . .	1 50
* Gloire d'Alger . . . . .	1 50
* des Rosomanes . . . . .	1 50
* d'Hedre . . . . .	2 »
* Ida Prescott . . . . .	1 50
* Juillet (le 29) . . . . .	1 50
* Julie de l'Oigne . . . . .	1 »
* Madame Desprez . . . . .	1 »
* Madame Dorus . . . . .	2 »
* Marquise de Moyras . . . . .	1 50
* Marshal Wilder's . . . . .	1 50
* Miss Eliot . . . . .	1 50
* Ninon de l'Enclos . . . . .	1 »
* pâle . . . . .	1 »
Parquin . . . . .	2 »
* Paul Joseph . . . . .	1 50
* Phénix . . . . .	1 »
pourpre de Thyr. . . . .	1 50
Prémice des Charpennes. Super. nouveauté du genre. Plante vigoureuse d'une floraison assurée, pédoncule droit surmonté d'une grande quantité de boutons à fleurs . . . . .	1 50 à 3 f.
* Princesse Hélène . . . . .	1 50
* Proserpine . . . . .	1 50
* Pucelle genevoise . . . . .	1 50
* Reine des Iles Bourbon . . . . .	1 »
* des vierges . . . . .	2 »
* Rose de la Reine, hybride . . . . .	2 »
* Souvenir de la Malmaison, hybride . . . . .	2 »
* Thimodé . . . . .	1 »

### ROSIERS REMONTANTS. — Monatrosen.

DAMASCENA Adhire Deschamps . . . . .	1 50
Atabande, remont . . . . .	1 »
Augustin Mouchelot . . . . .	1 50
Baronne d'Ivry, carnée . . . . .	2 »
Belgia, grande fleur pâle . . . . .	1 50
Bernard, perpétuelle . . . . .	1 »
Buisson jaune . . . . .	1 50
Bulle des quatre saisons . . . . .	1 50
carmin Brianz . . . . .	2 »
Clémence Isaure, carmin . . . . .	1 50
Coquette de Montmorency . . . . .	2 »
Déesse Flore, blanche . . . . .	1 50
Degache, perpétuelle . . . . .	1 50
Deuil du général Lafayette . . . . .	2 »
Dominante (la) . . . . .	2 »
Eduard Jess . . . . .	1 50
Félicie . . . . .	1 50
Foulard, perpétuelle . . . . .	2 »
Général Bertrand, rose carnée . . . . .	1 50
Donnadieu . . . . .	1 50
Gloire du Châtelet . . . . .	2 »
Grain d'or, pâle . . . . .	2 »
Grand Cels, carmin pourpre . . . . .	1 50
Grand Pape, rouge violet . . . . .	1 »
Hardy . . . . .	1 50
Importante . . . . .	» 50
Jeane d'Albert, rose foncé . . . . .	1 50
Joséphine-Antoinette . . . . .	1 50
Julie Dupont . . . . .	1 50
Lady Elphinston . . . . .	1 50
Lady Seymour . . . . .	1 »
La mienne, carminé foncé . . . . .	1 »
Latone, rose . . . . .	1 »
lilacina variegata . . . . .	1 50
Madame de Tressan, rose tendre . . . . .	1 »
Marguerite de Valois, pourprée . . . . .	1 »
melidor, perpétuelle . . . . .	1 50
monstrueux, rose . . . . .	1 50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ROSA DAMASCENA Moyses, cramoisie violet . . . . .	1 50
let . . . . .	1 »
nouvelle Justine . . . . .	1 »
Palmyre, rose tendre . . . . .	1 »
perpétuelle, Philippe I <sup>er</sup> , carminé violet . . . . .	1 50
perpétuelle de Trianon . . . . .	1 50
Pyrolle . . . . .	2 »
Reine des perpétuelles . . . . .	1 50
Requien, perpétuelle . . . . .	1 50
Rose du roi, carminée panachée . . . . .	1 »
Soyeuse . . . . .	2 »
Tendresse admirable, carnée . . . . .	1 50
Warwick . . . . .	1 50
York et Lancastre, rose . . . . .	1 »
EGLANTIERA bicolor . . . . .	1 »
luteo pleno . . . . .	1 »
semiplena bicolor . . . . .	1 »
GALLICA Carmin Amoureux . . . . .	1 50
Casimir Perrier, cramoisie violet . . . . .	1 50
Etulbé . . . . .	2 »
faux Wellington, carminé pourpre . . . . .	1 50
grande renoncule, pourpre foncé joyeuse . . . . .	1 50
Montgolfier, rose pourpre . . . . .	1 »
petit roi de Rome . . . . .	1 50
pourpre strié . . . . .	1 50
Requien . . . . .	1 50
tendre chiffonnée . . . . .	1 50
tricolor, Mexicaine pourpre . . . . .	1 50
velours épiscopal . . . . .	1 »
versicolor, très-pleine, pourpre rayé de rouge et blanc . . . . .	1 50
Waratah . . . . .	2 »
HUDSONICA plena . . . . .	2 »
HYBRIDE Ada . . . . .	1 50
Adhire, carnée . . . . .	1 50
Aimable Aline . . . . .	2 »
Adolphe Cachet . . . . .	1 50
Agathe Capiomont . . . . .	1 50
Amélie Guérin . . . . .	1 50
Ancelin, cerise tendre . . . . .	2 »
Archevêque de Besançon . . . . .	1 50
Assemblage de beauté . . . . .	1 »
Astrolabe . . . . .	1 50
Aurélia Lamarque . . . . .	1 50
Baumann . . . . .	1 50
beauté incomparable . . . . .	1 50
Belle Adelaïde . . . . .	1 50
Christine, rose pâle . . . . .	2 »
Faber . . . . .	1 »
Hermine double . . . . .	1 50
Judith, carnée panachée . . . . .	1 50
de Sègue . . . . .	1 50
de Stoars . . . . .	1 50
Thurette, rose vif . . . . .	1 50
Bérénice . . . . .	2 »
Bertholdi, rose vif . . . . .	1 50
Billard . . . . .	1 50
Bizarre de la Chine . . . . .	2 »
boule de Nanteuil . . . . .	1 50
boule de neige . . . . .	1 50
Cabrares . . . . .	1 50
Camilleux . . . . .	1 50
Camuset, grande fleur rose . . . . .	1 50
Caroline Aurore . . . . .	1 50
Caulincourt . . . . .	1 50
Champion . . . . .	1 50
Charles-Louis Cabretas . . . . .	1 50
Charles Raybaut, hyb. noisette . . . . .	1 50
Charlotte de Charmes . . . . .	1 50
Chastellux . . . . .	2 »
Cheron . . . . .	2 »
Claude de Cressac, rose . . . . .	1 50
Comte Colbert . . . . .	2 »
Taverne, rose . . . . .	1 50
Comtesse Almaviva . . . . .	1 50
de Roques . . . . .	1 50
Lacépède, rose lilas . . . . .	1 50
Colbert . . . . .	2 »
Courtine . . . . .	2 »
Corvisart . . . . .	2 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ROSA HYBRIDE Coutard . . . . .	1 50
Daubenton . . . . .	1 »
Deuil du maréchal Mortier . . . . .	1 »
Duc de Choiseul . . . . .	1 »
Duroc, hyb. . . . .	2 »
Elisabeth Guizot . . . . .	1 50
Fontenelle, ponctuée . . . . .	1 50
Garnier-Pagès . . . . .	2 »
Général Drouot . . . . .	1 50
Georges III . . . . .	2 »
Globe blanc . . . . .	1 »
Gloire de France, rose violet vif . . . . .	1 50
Gondocini . . . . .	1 50
hybride, Gloire des hybrides . . . . .	1 50
Grande Duchesse . . . . .	1 »
Grand Monarque . . . . .	1 50
Grandeur (la) . . . . .	1 50
Horaces, pourprée . . . . .	1 50
illustre beauté . . . . .	1 50
Islande fontaine, pourpre foncé . . . . .	1 50
Jongleur . . . . .	1 50
Laffay . . . . .	1 50
Lafontaine . . . . .	1 50
Lascases . . . . .	1 50
Lasthenie, rose lilas . . . . .	1 50
Lavallière . . . . .	1 »
Léda . . . . .	1 »
Léopold de Saxe . . . . .	1 50
Ma Clochette . . . . .	1 50
Mably, velouté pourpre . . . . .	1 50
Majestueuse . . . . .	1 »
Malesherbes . . . . .	1 50
Malton, pourpre . . . . .	2 »
Manteau de l'évêque . . . . .	1 50
Marchèse . . . . .	2 »
Marie-Thérèse . . . . .	1 50
Meradi . . . . .	1 50
Moscowa . . . . .	1 50
Nadisca . . . . .	1 50
Nora . . . . .	1 50
nuages des tempêtes, foncée . . . . .	1 50
odeur d'Anisette . . . . .	1 50
OEillet des charmes . . . . .	2 »
Pacha d'Egypte . . . . .	1 »
Paul Feras . . . . .	2 »
pétales frangées (à) . . . . .	1 50
Petit Pierre . . . . .	1 »
Pinks, pourprée . . . . .	1 50
Pompon des dames . . . . .	2 »
Princesse Marie . . . . .	2 »
Reine des Belges . . . . .	1 50
Riego . . . . .	2 »
Roi des hybrides, rose carnée . . . . .	2 »
Roi Guillaume . . . . .	1 50
Rose de l'âge . . . . .	1 50
Santeur . . . . .	1 »
Sophie Marcelli, carnée . . . . .	1 »
Tigridia . . . . .	1 »
Toilette des roses . . . . .	1 »
Triomphe de Laffey, rose . . . . .	1 50
de Zeller . . . . .	1 »
Valmy . . . . .	1 »
Victor Hugo, blanche . . . . .	1 »
Victor Tracy . . . . .	1 »
Virginie Zeller . . . . .	1 50
Zeller . . . . .	1 50
*INDICA tomentosa . . . . .	1 »
*LAWRENCEANA. Gloire des Lawrence . . . . .	1 »
* alba . . . . .	1 »
* atropurpurea . . . . .	1 25
* bicolor . . . . .	1 »
* mouche . . . . .	1 »
* multiflora . . . . .	1 »
*MYCROPHYLLA alba plena . . . . .	1 50
* Hardy . . . . .	2 »
* rosea plena . . . . .	1 50
* Victoire modeste . . . . .	1 50
*MULTIFLORA Achille . . . . .	2 »
* Laure Davoust, nouvelle multiflora . . . . .	1 50
* rouge vif . . . . .	1 50
MUSCOSA fl. albo plena, R. mousseuse blanche . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	
<b>ROSA MUSCOSA</b> Angélique Questier, carnée . . . . .	1 50	<b>* ROSA NOISETIANA</b> Donna Maria . . . . .	1 50	<b>ROSA PROVINCIALIS</b> minor . . . . .	1 »	
asepala . . . . .	1 50	* Duc de Broglie . . . . .	1 50	miroir des Dames, blanc rosé . . . . .	1 50	
flore albo varieg. R. m. b., nouvelle variété . . . . .	2 »	* Dufrenoy, blanc carné . . . . .	1 50	OEillet parfait . . . . .	2 »	
Blushmoss. R. mouss. Nankin . . . . .	1 »	* Euphrasine . . . . .	1 50	Odette de champs divers . . . . .	1 50	
Cardinal Fesch . . . . .	2 »	* Foulard, rose panachée . . . . .	1 »	Ornement de carafe, rose . . . . .	1 »	
coccinea . . . . .	1 »	* grande fleur pourpre . . . . .	1 »	Ponceau Capiomont . . . . .	1 »	
crispipetala . . . . .	2 »	* Kœnig, carminé vif . . . . .	1 50	Prouville, carminée . . . . .	1 »	
ferrugineuse, rose foncé . . . . .	1 50	Isaure Clémence, jaunâtre . . . . .	1 50	rien ne me surpasse, pourpre . . . . .	1 »	
feuilles de sauge (à), carnée . . . . .	1 50	* Lamarque . . . . .	1 50	Salomon, rose . . . . .	2 »	
flagipetala . . . . .	2 »	* Longuevine, rose . . . . .	1 50	<b>RUBIGINOSA</b> , l'enfant Jésus, rose carnée . . . . .	1 50	
Flèche (de la). R. m. anémone flora . . . . .	1 50	* Lee, rose tendre . . . . .	1 50 à 3	Hessoise, pourpre double . . . . .	1 »	
Laseel . . . . .	1 50	* Madame Jouvain . . . . .	1 »	Voltaire . . . . .	1 »	
Mad. de Staël . . . . .	1 50	* Parmi, violet clair . . . . .	1 50	<b>RUBRIFOLIA</b> . BEAUTY OF THE PRAIRIES. Pour palliser, supporte les plus grands froids, fleurs superbes . . . . .	2 »	
miniature . . . . .	1 50	* Printemps, blanche . . . . .	1 50	<b>* SEMPERVIRENS</b> , Adelaïde d'Orléans . . . . .	1 50	
minor. R. mousseuse pompon, rose foncé . . . . .	1 50	* Smithi, jaune . . . . .	1 50	* Eugénie d'Orléans . . . . .	1 50	
nivea . . . . .	1 50	* SOLFATORE . . . . .	2 »	* Léopoldine d'Orléans . . . . .	1 50	
pyracantha . . . . .	1 50	* speciosa . . . . .	1 50	* Princesse Louise, blanche . . . . .	1 50	
reimontante, muscosa menstrualis m. perpétuelle. Monatsmoussrose . . . . .	1 »	* Thargilie, pourpre violet . . . . .	1 50	* Princesse Marie, pourpre velouté . . . . .	1 50	
Rosinella . . . . .	2 »	* Triomphe des noisettes, rose carnée violette . . . . .	1 50	spectabilis . . . . .	1 50	
rubro pleno . . . . .	1 »	* violette . . . . .	1 50	<b>SULPHURA</b> fl. pleno, rose à fleurs jaunes doubles . . . . .	» »	
simplex, mousseuse simple, rose. splendens . . . . .	2 »	<b>PIMPINELLIFOLIA</b> , belle innue . . . . .	1 50	<b>TRIFOLIATA</b> semi-plena . . . . .	1 50	
unique . . . . .	1 50	capucine . . . . .	1 50	<b>VILLOSA</b> , Psychée, carnée . . . . .	1 50	
variegata plena, mouss. panachée. velours pourpre . . . . .	2 »	Percott . . . . .	1 50	Léda . . . . .	2 »	
Villard . . . . .	1 50	Reine des Pimpernelles, rose carnée . . . . .	1 50	<i>Une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges, assortis avec noms, à nptre choix. Eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmiger Rosen, mit Namen, nach unserer Wahl . . . . .</i>		75 »
Zoé-partout, rose carminé . . . . .	1 50	Schott, perpétuelle carnée . . . . .	1 »	<i>Les 25 espèces au choix des amateurs. 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber . . . . .</i>		25 »
<b>* NOISETIANA</b> (Bon Jard.). Belle Noisette . . . . .	2 »	Stanvel, blanche double . . . . .	1 50	<i>Idem, 100 espèces au choix des amateurs. 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber . . . . .</i>		130 »
* Aimé Vibert, blanche . . . . .	1 50	Sulphureo pleno nova . . . . .	1 »	<i>Idem, la collection de 30 rosiers hautes tiges, bien élevés, en 15 espèces assorties, avec noms. Die Sammlung von 30 hochstämmigen schön gezogenen Rosen in 15 Sorten, mit Namen . . . . .</i>		50 »
* Asterode . . . . .	1 50	Victoire . . . . .	1 50	<i>Idem, 100 rosiers nains mélangés. 100 niedere Rosen, im Kummel . . . . .</i>		25 »
* Baronne d'Orivaud . . . . .	1 50	<b>PORTLANDICA</b> Bernard . . . . .	1 50			
* Blandina . . . . .	1 50	Thiers . . . . .	1 50			
* Bobelina, pourpre foncé . . . . .	1 50	<b>PROVINCIALIS</b> Amphitriton . . . . .	1 50			
* Borlotte, pourpre foncé . . . . .	1 50	Belle Vergnier, cramoiis violet . . . . .	1 50			
* Bonsson, jaune nouvelle . . . . .	1 50	Beniowski . . . . .	1 50			
* Chantas . . . . .	1 50	Calypso, rose carnée . . . . .	3 »			
* Chevrances, blanche . . . . .	1 50	De Launay . . . . .	1 50			
* <b>CHROMOTELLA</b> . . . . .	2 »	éclatante . . . . .	2 »			
* Clara Van Dael . . . . .	1 »	Emma, carminée . . . . .	1 50			
* Coronis . . . . .	1 »	Fanny Bias, rose carnée . . . . .	1 50			
* Coulogne . . . . .	1 50	Général Foy . . . . .	1 50			
* Després, rose tenpre jaunâtre . . . . .	1 50	Général Thiers, pourpre velouté foncé . . . . .	2 50			
		Lodoïska marin, pourpre velouté . . . . .	» »			
		Lady Morgant, rose pourpre . . . . .	1 50			
		Lord Byron . . . . .	1 »			
		Marius . . . . .	2 50			

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende freie Landpflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
<b>ACHILLEA</b> millefolium fl. roseo . . . . .	» 50	<b>ANEMONE</b> sylvestris (L.) . . . . .	» 50	<b>AQUILEGIA</b> vulgaris flore pleno . . . . .	» 50
nobilis (Lin.) . . . . .	» 50	vernalis (L.) . . . . .	1 »	luteo pleno . . . . .	1 50
speciosa pleno . . . . .	» 50	* virginiana (Lin.) . . . . .	» 50	<b>ARENARIA</b> grandiflora (All.) . . . . .	1 »
<b>ACONITUM</b> japonicum (Thunb.) . . . . .	» 50	vitifolia (Bachun.) . . . . .	1 »	<b>ARMERIA</b> dianthoides (Hornem.) . . . . .	1 »
Napellus (L.) . . . . .	» 75	<b>ANTHEMIS</b> nobilis (L.) . . . . .	» 50	maritima (Wld.). <i>Statice armeria</i>	
Neubergense (Rchb.) . . . . .	» 50	<b>ANTIRRHINUM</b> majus (L.) . . . . .	» 75	(L.) . . . . .	» 50
Sieboldii . . . . .	1 »	atrostriatum . . . . .	1 »	* <b>ARNICA</b> montana (Lin.) . . . . .	» 50
volubile (Pall.) . . . . .	» 75	bicolor . . . . .	1 »	scorpioides (Linn.) . . . . .	1 »
* <b>ACORUS</b> gramineus (Ait.) fol. var. . . . .	1 »	* elegans . . . . .	1 50	<b>ARUM</b> Dracunculus (L.) . . . . .	1 »
* <b>AGAVE</b> virginica (Linn.) . . . . .	2 à 3 »	var. caryophyll. . . . .	» 75	Italicum (Link.) . . . . .	1 50
<b>AGTÆA</b> brachypetala (DC.) . . . . .	1 50	giganteum . . . . .	» 75	maculatum (L.) . . . . .	1 »
cimicifuga (Lin.) . . . . .	1 »	* Hortense . . . . .	1 50	* <b>ARUNDO</b> (Donax) (L.) . . . . .	2 »
<b>ADONIS</b> vernalis (L.) . . . . .	» 50	lilacinum . . . . .	» 75	* foliis albo variegatis . . . . .	2 50
<b>AGROSTEMMA</b> coronaria flore pleno . . . . .	1 »	luteum . . . . .	1 »	phragmitis foliis striatis . . . . .	» 50
<b>ALYSSUM</b> saxatile foliis albo variegatis . . . . .	1 »	magniflorum elegans . . . . .	» 75	* <b>ASARUM</b> Europæum (L.) . . . . .	1 »
<b>AMSONIA</b> latifolia (Mich.) . . . . .	» 75	roseum elegans . . . . .	» 75	* japonicum . . . . .	5 »
salicifolia (R. B.) . . . . .	» 75	splendens . . . . .	1 50	* virginicum (Lin.) . . . . .	1 »
* <b>ANDROSACE</b> carnea (L.) . . . . .	» 50	* superbum . . . . .	1 50	<b>ASCLEPIAS</b> incarnata (L.) . . . . .	» 50
* lactea (All.) . . . . .	» 75	Tourli . . . . .	1 50	syriaca (Linn.) . . . . .	» 75
* <b>ANEMONE</b> Alpina (L.) . . . . .	» 50	venustum . . . . .	1 »	tuberosa . . . . .	1 »
coronaria (L.) . . . . .	1 »	Vulcain . . . . .	1 »	<b>ASPHODEUS</b> luteus (L.) . . . . .	1 »
hortensis (L.) . . . . .	» 50	Yunghiana . . . . .	1 »	ramosus . . . . .	1 »
Hudsoniana (Richards) . . . . .	1 50	<b>APIOS</b> tuberosus (Pursh.). <i>Glycine Apios</i>		<b>ASTER</b> alpinus (L.) . . . . .	1 »
* multifida (Poir.) . . . . .	1 »	(L.) . . . . .	» 50	cordifolius (Linn.) . . . . .	1 50
* narcissiflora (L.) . . . . .	» 50	<b>AQUILEGIA</b> alpina . . . . .	1 50	grandiflorus (Lin.) . . . . .	1 50
nemorosa (L.) fl. pleno . . . . .	» 50	canadensis . . . . .	1 »	nova Angliæ (Lin.) . . . . .	» 50
* pensylvanica (Lin.) . . . . .	1 »	formosa . . . . .	1 »	flore roseo . . . . .	» 50
<b>Pulsatilla</b> (L.) . . . . .	1 »	hybrida . . . . .	1 50	pyrenæus (Desf.) . . . . .	1 »
rubescens nova . . . . .	4 »	Skinneri . . . . .	1 50	spectabilis (Lin.) . . . . .	1 50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ASTRAGALUS trichocalix . . . . .	3 50
ASTRANTIA Carniolica (Jacq.) . . . .	1 50
major (L.) . . . . .	1 »
*minor (L.) . . . . .	» 50
AUBRIETIA deltoidea (DC.) . . . . .	» 50
BAPTISIA australis (R. B.). Podalyria	
(Vent.) . . . . .	» 50
violacea . . . . .	1 »
albida . . . . .	» 50
simplicifolia . . . . .	6 »
tinctoria (R. Br.) . . . . .	2 »
BELLIS perennis (L.) fistulosa albo pl.	» 50
alba plena . . . . .	» 50
roseo pleno . . . . .	» 50
flore rubro pleno . . . . .	» 50
*BOCCONIA cordata (Willd.) . . . . .	1 »
frutescens (Lin.) . . . . .	1 50
BULBOCODIUM vernum (L.) . . . . .	» 50
CACALIA albifrons (Linn. fil.) . . . .	» 50
suaveolens (L.) foliis varieg. . . .	1 50
CALLA palustris (Willd.) . . . . .	1 50
CALLIOPSIS Atkinsonia (Hook.). Core-	
opsis (Dougl.) . . . . .	1 »
CALTHA palustris flore pleno . . . . .	1 »
monstrosus . . . . .	1 50
CAMPANULA Bocconi . . . . .	» 50
grandis (Fisch.) . . . . .	1 50
liliflora . . . . .	1 »
persicifolia (L.) . . . . .	» 50
flore albo pleno . . . . .	1 »
cœruleo pleno . . . . .	1 50
rhomboidalis (L.) . . . . .	1 »
speciosa . . . . .	1 50
*thyrsioidea (L.) . . . . .	2 »
CASSIA marylandica . . . . .	» 50
CENTAUREA montana (L.) . . . . .	» 50
CENTRANTHUS angustifolius (DC.). Va-	
leriana (L.) . . . . .	1 »
rubra (DC.) . . . . .	» 50
CERASTIUM tomentosum (Dec.) . . . .	» 50
CHELONE barbata (Cavan.) . . . . .	1 50
flore albo . . . . .	1 50
CHRYSANTHEMUM INDICUM dans	
les plus nouvelles variétés. 12 va-	
riétés assorties à notre choix . . .	9 »
CHRYSOSTEMMA tripteris (Less.). Core-	
opsis (L.) . . . . .	» 50
CINERARIA speciosa . . . . .	2 »
CLEMATIS integrifolia (L.) . . . . .	» 50
recta (L.) . . . . .	» 50
COLCHICUM alpinum (DC.) . . . . .	1 »
autumnale (L.) . . . . .	» 50
flore pleno . . . . .	1 »
CONVALLARIA majalis flore pleno . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 »
multiflora (L.) . . . . .	» 50
Polygonatum (L.) . . . . .	» 50
racemosa (Linn.) . . . . .	1 »
verticillata (L.) . . . . .	» 50
COREOPSIS verticillata (Lin.) . . . .	1 »
*CORYDALIS bulbosa (DC.) . . . . .	» 50
formosa (P. rsh.). <i>Diclytera formosa</i>	
(DC.) . . . . .	» 50
fungosa (Vent.). <i>Adlumia cirrhosa</i>	
(Rafin.) . . . . .	» 50
*nobilis (Pers.) . . . . .	1 50
*CRUCIANELLA stylosa (Trin.) . . . .	» 50
*CYCLAMEN Europæum (L.) . . . . .	» 50
*flore albo . . . . .	1 50
*hederæfolium . . . . .	1 50
CYPRIPEDIUM Calceolus (Linn.) . . .	» 50
spectabile (Sw.) . . . . .	3 »
*CZACKIA liliastrium (Andrz.). Anthe-	
ricum (L.) . . . . .	1 »
DATISCA cannabina, masc. . . . .	1 »
fœm. . . . .	1 »
DELPHINIUM Barlowii (Sw.) . . . . .	2 »
chinense azureum . . . . .	» 75
ciliatum . . . . .	2 »
elatum (All.) . . . . .	1 »
flore plena . . . . .	2 »
grandiflorum (DC.) . . . . .	2 »
punicum . . . . .	1 »
speciosum . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
DENTARIA digitata (Lmk.) . . . . .	» 50
pinnata (Lmk.) . . . . .	» 50
polyphylla (W.) . . . . .	1 »
DIANTHUS barbatus fl. roseo pleno . .	1 »
caryophyllus var. <i>OEillets flamands</i>	
à feuilles entières. Ganzblätterige	
Flamänder Nelken. 12 pièces. . . .	10 »
Gæthalsii. . . . .	2 »
japonicus . . . . .	1 »
moschatus fl. pleno. <i>OEillet mignar-</i>	
dise double, 12 pl. . . . .	3 »
Beauty of Cheltenham . . . . .	1 50
Colonel Bahler . . . . .	1 »
double Sweet . . . . .	1 »
Lady Bruce . . . . .	1 50
Maiden whist. . . . .	1 »
pulcherrimus . . . . .	1 »
splendentissimus, flore pleno . . .	1 50
DICTAMNUS Fraxinella (Pers.) . . . .	» 50
flore albo . . . . .	1 »
DIGITALIS purpurea (L.) . . . . .	» 50
flore albo . . . . .	1 50
DISPORUM fulvum (Sal.). Uvularia chi-	
nensis (B. M.) . . . . .	» 50
*DODECATEON Media (L.) . . . . .	1 »
elegans . . . . .	2 »
*giganteum (Hort.) . . . . .	2 »
integrifolium . . . . .	2 50
DORONICUM Caucasicum (Brt.) . . . .	1 »
DRACOCEPHALUM lusitanicum? . . . .	» 50
sibiricum . . . . .	1 »
speciosum (Sweet.) . . . . .	1 »
virginianum (L.) . . . . .	» 50
*DRYAS Drummondii (Richards) . . .	2 50
octopetala (L.) . . . . .	1 »
EPILOPIUM rosmarinifolium (Hœnk.) .	1 »
EPIPACTIS ensetifolia (Sw.) . . . . .	1 50
EPIMEIUM alpinum (L.) . . . . .	1 »
bifolium (Siebold) . . . . .	1 »
colchicum . . . . .	3 50
grandiflorum (Siebold) . . . . .	» 50
Musschianum . . . . .	1 »
violaceum (M. et D.) . . . . .	2 »
ERANTHIS hyemalis (Salisb.). Hellebo-	
rus (L.) . . . . .	» 50
ERIGERON speciosus (DC.). Stenactis	
(Lindl.) . . . . .	» 50
purpureum (Ait.) . . . . .	» 75
ERYNGIUM amethystinum (Lin.) . . . .	1 »
bromeliæfolium . . . . .	3 »
cœruleum (Brt.) . . . . .	2 »
yuccæfolium . . . . .	3 »
ERYSIMUM ochroleucum (Dec.) . . . .	1 50
*ERYTHRONIUM Dens Canis (T.) . . . .	1 »
*ESCHSCHOLZIA californica (Cham.) . .	» 50
*flore pleno . . . . .	5 »
*crocea (Benth.) . . . . .	» 50
FESTUCA glauca (Lam.) . . . . .	» 50
FRANCOA appendiculata (Juss.) . . . .	1 »
FRITILLARIA. — Pour ce genre, voyez	
le Catalogue des oignons de fleurs.	
FUNKIA subcordata (Spr.). Hemerocal-	
lis japonica (Th.) . . . . .	1 »
cucullata (Siebold.) . . . . .	1 »
grandiflora, nouveau . . . . .	10 »
lanceifolia (Spr.) . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 »
ovata (Spr.), H. cœrulea (Andr.) . .	1 »
Sieboldiana . . . . .	2 »
undulata (Otto) . . . . .	1 »
fol. med. picta . . . . .	3 »
GAILLARDIA aristata (Pursh.) . . . . .	1 »
lanceolata (Mich.) . . . . .	1 50
GALANTHUS nivalis (L.) . . . . .	» 50
flore pleno . . . . .	1 »
GALEGA orientalis (Lmk.) . . . . .	» 50
GENISTA sagittata (Lin.) . . . . .	» 50
*GENTIANA acaulis (L.) . . . . .	» 50
asclepiadea (L.) . . . . .	1 »
Catesbei . . . . .	2 50
cruciata (Linn.) . . . . .	1 »
*lutea (L.) . . . . .	1 50
macrophylla (Pall.) . . . . .	1 50
Pneumonanthe (Lin.) . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
GERANIUM pratense fl. pleno . . . . .	1 »
*GEUM chilense (Balb.) . . . . .	1 »
GILLENIA trifoliata (DC.) . . . . .	1 »
GLADIOLUS. — Pour ce genre, voyez	
le Catalogue des oignons de fleurs.	
*GLOBULARIA cordifolia (L.) . . . . .	1 »
*nudicaulis (L.) . . . . .	» 75
*GNAPHALIUM dioicum (L.) . . . . .	» 50
*margaritaceum (L.) . . . . .	» 50
GYPHOPHILA paniculata (Lin.) . . . .	» 50
repens . . . . .	» 50
HELIANTHUS multiflorus flore pleno . .	» 50
orgyalis (Dec.) . . . . .	1 50
HELLEBORUS hiemalis . . . . .	» 50
niger (L.) . . . . .	» 50
purpurascens (Will.) . . . . .	1 »
viridis (L.) . . . . .	» 50
HELIANTHEMUM aurantiacum pleno . .	1 »
albo pleno . . . . .	1 »
bicolor . . . . .	1 »
ciliatum plena . . . . .	1 50
grandiflorum . . . . .	1 »
pulverulentum . . . . .	1 »
mutabile flore roseo pleno . . . . .	1 »
flore cupreo pleno . . . . .	1 »
venustum . . . . .	1 50
HELONIAS Asphodeloïdes . . . . .	3 50
bullata (Lin.) . . . . .	1 50
dioica . . . . .	6 »
virginica . . . . .	3 50
HEMEROCALIS flava (L.) . . . . .	» 50
fulva (L.) . . . . .	» 50
flore pleno . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 »
undulpetata nova . . . . .	4 »
HEPATICA tribola (Chaix.). Anemone	
hepatica (L.) . . . . .	» 50
flore cœruleo pleno . . . . .	1 »
rubro pleno . . . . .	1 »
HESPERIS matronalis purpureo pleno .	» 50
HIBISCUS militaris (L.) . . . . .	1 »
palustris (L.) . . . . .	1 »
HIERACIUM aurantiacum (L.) . . . . .	» 50
HYDRYSIS canadensis . . . . .	4 »
HYDROPHYLLUM canadense (Lin.) . . .	» 75
IBERIS sempervirens (L.) . . . . .	1 »
INULA Helenium flore pleno . . . . .	1 »
IPOMEA Dahurica, nouvelle et belle	
plante grimpante pour garnir promp-	
tement les treillis de toutes espèces.	1 50
IRIS biflora (L.) . . . . .	» 50
chinensis . . . . .	1 »
Colvillii . . . . .	1 »
*cristata . . . . .	1 »
florentina (L.) . . . . .	1 »
Germanica (K.) . . . . .	» 50
graminea (L.) . . . . .	» 50
Hungarica . . . . .	1 »
Monnieri . . . . .	1 »
notha . . . . .	» 75
ochroleuca . . . . .	1 »
plicata (Lam.) . . . . .	» 50
pseudo-acorus (L.) . . . . .	» 50
pumila Adausi (L.) . . . . .	1 »
cinerea . . . . .	» 50
Ruthenica . . . . .	1 »
sambucina . . . . .	» 50
Sibirica flore alba (Willd.) . . . . .	» 50
squalens . . . . .	» 50
*Susiana . . . . .	» 50
Vangerthii . . . . .	1 »
variegata . . . . .	» 50
versicolor . . . . .	1 50
virginica . . . . .	1 »
LATHYRUS latifolius . . . . .	» 50
tuberosus (L.) . . . . .	» 50
LEUCOJUM vernum (L.) . . . . .	1 »
LIATRIS cylindrica . . . . .	2 »
odoratissima? . . . . .	1 50
pycnostachya (Mich.) . . . . .	2 »
scariosa (Willd.) . . . . .	2 »
spicata (Willd.) . . . . .	1 »
LILIUM bulbiferum (L.) . . . . .	» 50
Canadense (L.) . . . . .	2 »

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer